



L'UNIONE FA LA FORZA

Il marchio DOMUS è stato acquisito dalla Società spagnola ARREGUI, fabbricante di cassaforti, prodotti di sicurezza e cassette postali, con più di 50 anni di esperienza sul mercato.

ARREGUI è un'azienda di riferimento a livello internazionale ed esporta articoli di alta qualità in più di 20 paesi.

“Disegno, qualità e impegno è il nostro motto”

PROGETTAZIONE

Arregui è sinonimo di design e innovazione, si contraddistingue per offrire ai suoi clienti le ultime innovazioni tecniche nonché per essere all'avanguardia di nuove tendenze per quanto riguarda design e decorazione.

Non solo è il marchio che ha creato i modelli più popolari di cassette postali, ma si differenzia per essere il pioniere nella realizzazione di nuovi processi di produzione nel settore. Arregui ha saputo anticipare le esigenze del cliente ed è sempre riuscito a fornire soluzioni versatili e geniali.

QUALITÀ

Arregui è anche sinonimo di qualità. OCAS Cert certifica che Arregui è in possesso di un sistema di gestione che rispetta i requisiti di qualità secondo la normativa UNI- EN ISO 9001:2008 nella fabbricazione dei prodotti elencati in questo catalogo, in data 29/06/2001, con numero di registrazione 34/5200/13/1747.

IMPEGNO AZIENDALE

L'azienda Arregui lavora giorno dopo giorno con l'obiettivo di soddisfare tutti i suoi clienti. Questo è il nostro impegno quotidiano, insieme a coloro che sono il nostro presente e il nostro futuro.

Inoltre, fedeli al nostro impegno per l'ambiente, i nostri prodotti sono realizzati al 100 % con materiali riciclabili, contribuendo significativamente alla sostenibilità ambientale.

Tutte le informazioni riportate nel catalogo sono illustrative e non hanno carattere contrattuale. A causa del processo di stampa, i colori e le finiture possono differire dai prodotti reali. ARREGUI si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per migliorare i propri prodotti.



COLLEZIONE ARREGUI

*Scopra l'intera collezione Arregui
nella pagina*

*www.arreguimailboxmanufacturer.com
www.arreguisafemanager.com*


Insieme a una vasta gamma di prodotti illustrati in questo catalogo, La invitiamo a scoprire una varietà di altri prodotti presenti nel catalogo di mobili Arregui Welcome Collection e Catalogo Casellari Postali e Segnaletica Condominiale.

CATALOGO DI CASELLARI POSTALI E SEGNALETICA

Una vasta gamma di cassette postali di metallo: in acciaio, acciaio inox, alluminio e legno accompagnate da svariate opzioni per creare casellari postali adattabili ad un mondo con molteplici idee e molteplici tendenze.



Abbiamo fatto un passo in avanti includendo una collezione innovativa di segnaletica che dona colore, freschezza ed eleganza agli edifici ed abitazioni.



ARREGUI WELCOME COLLECTION

Una collezione completa e innovativa di mobili destinati a trasformare portoni ed aree comuni: tavoli, scaffali e coperture offrono 3 nuove alternative per il posizionamento di cassette postali in combinazione con panchine, bancali, cestini per la carta, fioriere o specchi aggiungendo un tocco di classe a qualsiasi ambiente.



ARREGUI, IL PUNTO VENDITA

Linee personalizzate

Richieda il suo layout espositivo

*Soluzioni per il punto vendita*

Un'esposizione ottimale dei prodotti nel negozio è essenziale per attirare l'attenzione del consumatore.

VISTOSI ESPOSITORI







NUOVI PACKAGING PER CASSETTE POSTALI E CASSEFORTI



INFORMAZIONI GENERALI

PITTOGRAMMI

	Apertura verso il basso		Include batterie		Peso (Kg)
	Apertura laterale		Larghezza (mm)		Volume (litri)
	Unità per cassa		Altezza (mm)		Codice QR. Può scaricare gratuitamente l'apposita APP per il suo cellulare o terminale e scoprire il video tutor dei prodotti cliccando sopra il codice QR.
	Include viteria		Profondità (mm)		
	Kit di fissaggio opzionale (vedere pag. 40)		Diametro (mm)		

NORMATIVA UNI - EN13724

Nel novembre 2002 viene approvata nel CEN (Comitato Europeo di Normazione) la normativa riguardante le cassette postali EN13724, successivamente, pubblicata nel 2003 e aggiornata a novembre 2013 in tutti i paesi europei, abrogando tutte le normative in vigore finora. La normativa diventa così l'unico riferimento nel mercato europeo in cassette postali.





Arregui dispone di una completa gamma di cassette postali che viene distribuita al pubblico in conformità alla normativa vigente, la quale è riportata in questo catalogo con le specifiche tecniche di ogni modello.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

La Normativa UNI - EN13724 si basa sulla normativa UNI - EN1670 riguardante gli accessori per serramenti la quale stabilisce i gradi di resistenza alla corrosione.

Questa normativa classifica la resistenza alla corrosione in 4 gradi che possono variare da un'esposizione breve in ambienti interni normalmente asciutti fino a una prolungata esposizione in ambienti fortemente inquinati.

Arregui ha eseguito il test secondo la normativa e ha indicato in ogni riferimento delle cassette postali il grado di resistenza alla corrosione:

Classificazione	Resistenza	Consigliabile in:
Grado 1 	Resistenza bassa	Ambienti normalmente asciutti.
Grado 2 	Resistenza moderata	Ambienti a volte umidi (zone per lo più rurali o urbane).
Grado 3 	Resistenza alta	Ambienti spesso umidi e/o soggetti a contaminazione lieve.
Grado 4 	Resistenza altissima	Ambienti soggetti a situazioni di alto inquinamento. Ad esempio. Ambienti esposti ad una combinazione di inquinamento industriale e marino.

INFILTRAZIONE DELL'ACQUA

La Norma EN-13724 stabilisce che siano conformi alla normativa quelle cassette nelle quali la corrispondenza depositata non sia soggetta ad infiltrazione d'acqua.

ARREGUI ha realizzato i test secondo le direttive della Norma e segnala in ogni modello di cassetta se è conforme o no ai requisiti di tenuta stagna con la seguente dicitura:



SI supera i requisiti di Tenuta stagna secondo la Norma EN-13724



NO non supera i requisiti di Tenuta stagna secondo la Norma EN-13724

INDICE GENERALE

1. CASSEFORTI

ESPOSITORI PER CASSEFORTI



10EXP4
Pag. 18



6001
Pag. 18



6003
Pag. 18

LUCE A LED PER L'INTERNO DELLE CASSEFORTI



CM001
Pag. 18

PORTAFUCILI E BLINDATI



**APF.2K/
APF.4K**
Pag. 19



APF.4KTADV
Pag. 20



**APF.4KTCMF/
APF.4KTCPL**
Pag. 21



ABDF.4KT
Pag. 22



APF.5KT
Pag. 22



APF.6KT
Pag. 23



APF.8KT
Pag. 24



APF.10KT
Pag. 25



APF.10M
Pag. 26



CPF03
Pag. 27



**Valigetta
porta
pistole**
Pag. 27



**Casseta
porta pistole
elettronica**
Pag. 27

CASSEFORTI A MURO



Domus Ideal
Pag. 28



Domus Logica
Pag. 29



Domus Comby
Pag. 30



Plus
Pag. 31



Basic Ideal
Pag. 32



Basic Logica
Pag. 33



Forma
Pag. 34



Forma Basic
Pag. 35



Suma
Pag. 36



Class Elettronica
Pag. 36

CASSEFORTI A MOBILE



Titan 12100-S1 / 12300-S1
Pag. 37



Mobil Ideal
Pag. 38




Mobil Logica
Pag. 39



Plus
Pag. 40



Forma Certificata
Pag. 41



Supporto P15000C / P15010C
Pag. 41



Forma con chiave
Pag. 42



Forma con manopola
Pag. 42



Supporto P15000 / P15010
Pag. 42



Forma Basic
Pag. 44



Suma
Pag. 45



HC
Pag. 46



HE
Pag. 46



Stylo
Pag. 47



Class chiave
Pag. 48



Class Elettronica
Pag. 49



Premier
Pag. 50

CASSEFORTI DI FACILE OCCULTAMENTO



Box-In
Pag. 51



Grid
Pag. 52



Basa
Pag. 53



Cassetto Basa
Pag. 54



Class
Pag. 55



Intact
Pag. 55

CASSEFORTI IGNIFUGHE



Ignum
Pag. 56



Resist
Pag. 57

CASSEFORTI COMMERCIALI



Forza
Pag. 58



Plus con fessura
Pag. 59



ML/7 Cash
Pag. 60



HE/0 Cash
Pag. 61



Office Safe
Pag. 62

2. SICUREZZA

CONTENITORI SEGRETI



Book
Pag. 64



Chef
Pag. 64



Secret can
Pag. 65



Secret spray
Pag. 65

PORTAVALORI



Elegant
Pag. 66



Ring & Speech
Pag. 67



Salvadanaio Mail
Pag. 67



Pop-Up
Pag. 68



Carsafe
Pag. 68



Private
Pag. 69



Bric
Pag. 70



Cashier
Pag. 70

SICUREZZA INFANTILE



Valigetta per sicurezza infantile
Pag. 71



Kit di protezione per bambini
Pag. 71



Specchietto retrovisore
Pag. 72



Kit auto
Pag. 72



Ganci per passeggino
Pag. 72



Proteggi angoli
Pag. 73



Profilo proteggi bordi in rotolo
Pag. 73



Proteggi angoli
Pag. 73



Copripresa
Pag. 74



Protezione manopole fornelli
Pag. 74



Blocca porta
Pag. 75



Blocca Cardine
Pag. 75



Sicurezza blocca cassetti ad angolo
Pag. 75



Blocca cassetti
Pag. 76



Chiusura di sicurezza per armadi e vetrine
Pag. 76



Blocco di sicurezza per armadi
Pag. 76



Blocco di sicurezza multiuso
Pag. 77



Blocco di sicurezza multiuso lungo
Pag. 77



Blocco per finestre scorrevoli
Pag. 77



Blocca apertura finestra
Pag. 78



Tappeto puzzle
Pag. 78



Antiscivolo per vasca
Pag. 78

SENIOR EASYLIFE



**Maniglia
prensile per
automobile**
Pag. 79



**Prendicintura
di sicurezza**
Pag. 79



**Cuscino
girevole**
Pag. 79



**Manopola
portatile a
ventosa**
Pag. 80



**Nastro
antiscivolo**
Pag. 80



**Nastro
luminiscente**
Pag. 80



**Pinza
prensile**
Pag. 81



**Dispositivo per
l'individuazione
di oggetti**
Pag. 81



**Giratutto
universale**
Pag. 82



**Apriscatole
con chiusura
ad anello**
Pag. 82



**Svitabottiglie
universale**
Pag. 82



**Porta e
taglia pillole**
Pag. 83



**Porta e
schiaccia
pillole**
Pag. 83



**Lente di
ingrandimento
tascabile con led**
Pag. 83

SICUREZZA PERSONALE



**Allarmi personali
AL-001**
Pag. 84



**Allarmi
personali
AL-002**
Pag. 85



**Allarmi personali
AL-004**
Pag. 85

SPIONCINO DIGITALE



Smart Eye
Pag. 86



Blocker
Pag. 87



**Allarme per porte
e finestre**
Pag. 87

SICUREZZA PER PORTE E FINESTRE

PORTACHIAVI



Armadio
per chiavi
regolabile
Pag. 88



Armadio
per chiavi
fisso
Pag. 89



Armadio per
chiavi Ring
Pag. 89



Keeper
Pag. 90



Keeper
Mobile
Pag. 90



Bacheche
porta chiavi
Pag. 91



Quick
Pag. 91



Tingo
Pag. 91

CASSETTE PER I MEDICINALI



Cassette per i
medicinali
Pag. 92

LUCCHETTI



Serie
standard
Pag. 93



Serie
prime
Pag. 93



Serie Arco
Lungo
Pag. 94



Serie
Marina
Arco Lungo
Pag. 94



Serie
Marina
Pag. 95



Serie
Waterproof
Pag. 95



Serie
colore
Pag. 96



Serie
design
Pag. 96



Serie
combinazione
standard
Pag. 97



Serie
combinazione
colore
Pag. 97



Serie
combinazione
design
Pag. 97



Serie
alluminio
Pag. 98



Serie Trendy
Pag. 98



Serie TSA
Pag. 99



**Serie TSA
combinazione**
Pag. 99



**Corazzatto
Standard**
Pag. 100



Disco Inox
Pag. 100



**Lucchetto
ad arco con
allarme**
Pag. 101



**Cavo con
lucchetto
ed allarme**
Pag. 101



**Lucchetto ad
arco lungo
con allarme
per bicicletta**
Pag. 102



**Lucchetto
bloccadisco
con allarme**
Pag. 103



**Lucchetto
massiccio
con allarme
per moto**
Pag. 103



**Accessori
N205B /
N206B /
N207B**
Pag. 104



**Accessori
N825.00B**
Pag. 104

CATENE E CAVI ANTIFURTO



**Catena
lunga**
Pag. 105



**Cavo per
bicicletta e
moto**
Pag. 105



**Cavo per
bicicletta e
moto**
Pag. 105

SPECCHI DI SICUREZZA E DI SORVEGLIANZA



**Specchi di sicurezza
e di sorveglianza**
Pag. 106

3. CASSETTE POSTALI

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO



Smart
Pag. 108



Compact
Pag. 108



1900
Pag. 109



2006
Pag. 109



Zaguán
Pag. 110



Visit
Pag. 110



Deco
Pag. 110



Premium
Pag. 111



Premium Maxi
Pag. 111



Aura
Pag. 112



Castle
Pag. 113



Plate
Pag. 113



Portagiornali
Pag. 114



USA Mail
Pag. 114

CASSETTE POSTALI IN FERRO



2202
Pag. 115



2204/E-2634
Pag. 115



2201
Pag. 115

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO INOX



Smart
Pag. 116



Compact
Pag. 116



2010
Pag. 117



Zaguán
Pag. 117



Visit
Pag. 118



Deco
Pag. 118



Premium
Pag. 119



Premium Maxi
Pag. 119



Portagiornali
Pag. 120



Aura Inox
Pag. 120



System
Pag. 121



Urban
Pag. 121

CASSETTE POSTALI IN ALLUMINIO



2152
Pag. 122



2151
Pag. 122



2181
Pag. 123



2161
Pag. 123



2171
Pag. 123



AA 1000
Pag. 124



AA 2000
Pag. 124



**V1014 / V1015
/ V1016**
Pag. 125

CASSETTE POSTALI IN PLASTICA



Classic
Pag. 126



Costa
Pag. 126



Mininova
Pag. 127

BUCHE DA LETTERA E CASSETTE RACCOGLIPOSTA



2191
Pag. 127



**Bucallettere
C-600**
Pag. 128



**Cassetta
raccogliposta
V-4090**
Pag. 128



**Bucallettere
C-610**
Pag. 129



**Cassetta
raccogliposta
V-4060 / V-4070**
Pag. 129



Pack V-4030
Pag. 130



Pack V-4080
Pag. 130



**Bucallettere
Waves**
Pag. 131



**Cassetta
raccogliposta in
alluminio V-4020**
Pag. 131

CASSETTA POSTALE PER PACCHI



Kangur
Pag. 132


CASSETTE PER LA PUBBLICITÀ



**Porta Pubblicità
PP.00**
Pag. 133



**Classico
E-2310**
Pag. 133



**Curvo
E-2330**
Pag. 133

CESTINO PER GARAGE



**Cestino per
garage**
Pag. 134

BACHECHE CONDOMINIALI



Alluminio
PAN40
Pag. 135



Alluminio
PAN50
Pag. 135



Alluminio
PAN70
Pag. 135

SEGNALETICA



In rilievo
Pag. 136

RICAMBI E ACCESSORI



Pubblicità
no grazie
Pag. 137



Detergenti per
cassetta postale
Pag. 137



Tipo di
serrature
Pag. 137



Ricambi per
serrature
Pag. 138



Set portatessere
in plastica
Pag. 138



Kit di fissaggio
per cancelli
Pag. 138

4. RACCOLTA DIFFERENZIATA E ORDINE

CONTENITORI PER LA RACCOLTA



Step Bin
Pag. 140



Vario
Pag. 141



Basic
Pag. 142



Basic
Design
Pag. 142

VALIGIE PORTAUTENSILI



**Valigia con
apertura a
combinazione**
Pag. 143



**Valigia a
bauletto**
Pag. 143



**Valigia
portautensili**
Pag. 144



**Valigia
portautensili**
Pag. 144



**Valigia
portautensili**
Pag. 145



**Valigia
portautensili**
Pag. 145

CASSETTA PORTAUTENSILI



**Cassetta
portautensili**
Pag. 146

SGABELLI



**Sgabello
pieghevole**
Pag. 147

POSACENERE DA ESTERNO



**Esterno da
parete E-2401**
Pag. 148



**Esterno da
parete E-2411**
Pag. 148



Geo
Pag. 148

CASSEFORTI



ESPOSITORI PER CASSEFORTI

10EXP4



N° posti	↔	↕	↘	EAN
4	550	2000	480	8425181724774

dimensione mm.

6001



N° posti	↔	↕	↘	EAN
6	480	1800	380	8019635040000

dimensione mm.

6003



N° posti	↔	↕	↘	EAN
8	850	1850	400	8019635040017

dimensione mm.

SCHEMA TECNICA

Materiale: Acciaio laccato.

Ripiani regolabili.

Permette di esporre e promuovere le casseforti ottimizzando al massimo lo spazio del punto vendita.

L'espositore viene fornito smontato.

LUCE A LED PER L'INTERNO DELLE CASSEFORTI

SCHEMA TECNICA

Illumina l'interno della cassaforte facilitando la sistemazione del contenuto.

Si accende automaticamente non appena capta un movimento e si spegne da solo nel giro di pochi secondi.

Installazione immediata tramite calamita.


Permette il fissaggio a qualsiasi parete della cassaforte.

Include 3 batterie alcaline.

EAN: 8425181726785



COM001



Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↘
COM001	85	85	20	

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

PORTAFUCILI E BLINDATI

APF.2K

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di sp. 3 mm.

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Rastrelliera in legno rivestito in velluto, pedana di appoggio in moquettes, cassetto porta oggetti.

Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.

Fisaggio: fori per fisaggio a parete, tasselli in dotazione



APF-2K

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	m³	* EAN
APF-2K	3	esterno	245	1255	205	20,2	52,5	820206
		interno	240	1250	175			

APF.4K

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di sp. 3 mm.

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Rastrelliera in legno rivestito in velluto, pedana di appoggio in moquettes, cassetto porta oggetti.

Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.

Fisaggio: fori per fisaggio a parete, tasselli in dotazione



APF-4K

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	m³	* EAN
APF-4K	4	esterno	245	1255	205	31,8	46,5	820350
		interno	240	1250	155			

PORTAFUCILI E BLINDATI

APF.4KTADV

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata sp. 2 mm.

Porta in lamiera d'acciaio spessore 2 mm.

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Pedana di appoggio calcio in moquettes.

Rastrelliera in gomma a 5 posti fucile.

Tesoretto con serratura a cilindro.

Fissaggio: fori per il fissaggio a parete. Tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.



APF.4KTADV

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	kg	* EAN
APF.4KTADV	5	esterno	320	1380	205	31,2	57,7	820701
		interno	310	1200	155			

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

PORTAFUCILI E BLINDATI

APF.4KTCMF

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 3 mm.
Porta in lamiera d'acciaio spessore 3 mm.

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Pedana di appoggio calcio in moquettes

Rastrelliera in gomma a 5 posti fucile

Tesoretto con serratura a cilindro

Fissaggio: fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.



Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

APF.4KTCMF

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↖	Kg	Vol L	* EAN
APF.4KTCMF	5	esterno	315	1380	205	43,4	60	820404
		interno	305	1200	165			

APF.4KTCPL

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 3 mm.
Porta in lamiera d'acciaio spessore 3 mm.

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Pedana di appoggio calcio in moquettes

Rastrelliera in gomma a 5 posti fucile

Tesoretto con serratura a cilindro

Fissaggio: fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.



Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

APF.4KTCPL
Ideale per fucili lunghi

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↖	Kg	Vol L	* EAN
APF.4KTCPL	5	esterno	315	1500	205	47	78	820480
		interno	305	1320	195			

PORTAFUCILI E BLINDATI

ABDF.4KT

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 3 mm. Porta in lamiera d'acciaio spessore 3 mm.

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Pedana di appoggio calcio in moquettes.

Rastrelliera in alluminio e gomma espansa a 5 posti fucili.

Tesoretto con serratura a cilindro.

Ripiani: 2, regolabili in altezza.

Fissaggio: Predisposizione con fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.



ABDF.4KT

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	Vol. L	* EAN
ABDF.4KT	5	esterno	315	1380	205	46,5	71	820459
		interno	305	1200	195			

APF.5KT

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 3 mm.

N° catenacci: 5 / ø18 mm.

Rastrelliera in legno rivestito in velluto, pedana di appoggio in moquettes, cassetto porta oggetti.

Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.

Fissaggio: fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.



APF.5KT

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	Vol. L	* EAN
APF.5KT	5	esterno	350	1450	300	58	92	820503
		interno	344	1250	215			

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

PORTAFUCILI E BLINDATI

APF.6KT

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 2 mm.

N° catenacci: 5 / ø22 mm.

Rastrelliera in legno rivestito in velluto, pedana di appoggio in moquettes, cassetto porta oggetti.

Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.

Fissaggio: fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.



APF.6KT

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	←→	↕	↙↘			* EAN
APF-6KT	6	esterno	540	1500	280	57,2	103	820602
		interno	345	1325	225			

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

PORTAFUCILI E BLINDATI

APF.8KT

EAN: 8019635 *



SCHEMA TECNICA

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 3 mm.

N° catenacci: 5 / ø22 mm.

Rastrelliera in legno rivestito in velluto, pedana di appoggio in moquettes, cassetto porta oggetti.

Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.



Fissaggio: fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.



APF.8KT

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙			* EAN
APF-8KT	8	esterno	555	1380	205	68	106	820817
		interno	549	1205	150			

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

PORTAFUCILI E BLINDATI

APF.10KT

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata spessore 2 mm.

Porta in lamiera d'acciaio spessore 2 mm.

N° catenacci: 5 / ø20 mm.

Pedana di appoggio calcio in moquettes.

2 Rastrelliere a 5 posti fucile in legno con finitura con speciale vernice simil-tessuto.

Tesoretto con serratura a cilindro.

Fissaggio: fori per il fissaggio a parete. Tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Serratura di sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.



APF.10KT

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	Vol	* EAN
APF.10KT	10	esterno	365	1560	320	44,8	127	822019
		interno	360	1305	270			

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

PORTAFUCILI E BLINDATI

APF.10M

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di sp. 3,5 mm, porta in acciaio di sp. 6 mm.

N° catenacci: 5 / $\varnothing 25$ mm.

Ripiani: 3



Fissaggio: fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: serratura di sicurezza con combinatore a tre dischi coassiali.



APF-10M

Rif.	N° posti fucile	dimensione mm.	↔	↕	↙			* EAN
APF-10M	10	esterno	760	1505	505	216	425	822002
		interno	720	1440	410			

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

PORTAFUCILI E BLINDATI

CPF03

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Custodia portafucili in alluminio e abs.

Imbottitura interna in spugna anti usura, per la custodia ed il trasporto di armi e oggetti potenzialmente pericolosi.

Dotata di 4 serrature a chiave e due braccetti reggi coperchio.

Colore nero/silver.



CPF03

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n°152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

Rif.	n° posti pistole	dimensione mm.	↔	↕	↗	* EAN
CPF03	1		1195	110	305	900106

VALIGETTA PORTA PISTOLE

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Valigetta porta pistole.

Struttura in alluminio con rivestimento ondulato in ABS.

Maniglia ergonomica in gomma.

Interni foderati in EVA, imbottitura interna in spugna anti urto e antiusura.

Colore silver/Nero



CPP01



APERTURA

Apertura: Serratura a combinazione.

Rif.	n° posti pistole	dimensione mm.	↔	↕	↗	* EAN
CPP01	1		304	100	194	650018

CASSETTA PORTA PISTOLE ELETTRONICA

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Cassetta porta pistole per la custodia di una o due pistole.

Forma piatta ideale per cassetti, scrivanie e armadi.

Accesso frontale anche al buio (tastiera fluorescente).

Dotata di piastra per fissaggio con tasselli.

Provvista di chiave di sblocco di emergenza.

4 Batterie AA alcaline da 1,5 Volt.

Colore: Nero



PAF



APERTURA

Apertura: Serratura digitale a sblocco motorizzato.

Rif.	n° posti pistole	dimensione mm.	↔	↕	↗	Kg	* EAN
PAF	1/2		230	80	380	6,5	650001

CASSEFORTI A MURO

DOMUS IDEAL

DI/1 / DI/2 / DI/3 DI/4 / DI/5 / DI/6 / DI/7

EAN: 8019635 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di 10 mm.
Corpo di 1,5 mm.

N° catenacci:

DI/1, DI/2, DI/3, DI/4: 2 / ø22 mm. e
DI/5, DI/6, DI/7: 3 / ø22 mm.

Ripiano: 1

APERTURA

Apertura: Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa

EXTRA


- Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm con sistema a rotazione ANTISEGHETTO.
- Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO.
- Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.



DI/7



DI/2



Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	Kg	kg	* EAN
DI/1	esterno	300	200	200	10,5	7	004101
	interno	275	175	130			
DI/2	esterno	350	230	200	12,8	10	004200
	interno	325	205	145			
DI/3	esterno	380	280	200	16,3	13	004309
	interno	355	255	145			
DI/4	esterno	410	300	200	20,3	15	004408
	interno	385	275	145			
DI/5	esterno	460	340	200	24,1	20	004507
	interno	435	315	145			
DI/6	esterno	460	420	220	29,8	28	004606
	interno	435	395	165			
DI/7	esterno	360	520	220	29,2	27	070700
	interno	335	495	165			

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MURO

DOMUS LOGICA

DL/2 / DL/3 DL/4 / DL/5 / DL6 / DL/7

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di 10 mm.
Corpo di 2,5 mm.

N° catenacci:

DL/2, DL/3, DL/4: 2 / ø22 mm.

DL/4: 4 / ø22 mm.

DL/5, DL/6, DL/7: 5 / ø22 mm.

Codice utente e codice master da 4 a 10 cifre

Chiave di emergenza: Sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale

Alimentazione di emergenza: Tastiera con presa di alimentazione esterna.

Ripiano: 1

APERTURA

Apertura: Sistema di apertura elettronico.

EXTRA

→ Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm (i verticali con sistema a rotazione ANTISEGHETTO).

→ Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO.

→ Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.

→ Blocco tastiera dopo la terza immissione di codici errati.



DL/7



DL/2



DL/2




DL/3




DL/4



DL/5



DL/6



DL/7

Rif.		dimensione (mm)	↔	↕	↙	Kg		* EAN
DL/2	esterno	350	230	200		13,5	10	006204
	interno	325	205	145				
DL/3	esterno	380	280	200		16,5	13	006303
	interno	355	255	145				
DL/4	esterno	410	300	200		20,4	15	006402
	interno	385	275	145				
DL/5	esterno	460	340	200		25,1	20	006501
	interno	435	315	145				
DL/6	esterno	460	420	220		31,1	28	006600
	interno	435	395	165				
DL/7	esterno	360	520	220		29,8	27	071707
	interno	335	495	165				

CASSEFORTI A MURO

DOMUS COMBY

DC/2 / DC/4

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di 10 mm.
Corpo di 1,5 mm.

N° catenacci: DC/2: 2 / $\varnothing 22$ mm e
DC/4: 4 / $\varnothing 22$ mm.

Ripiano: 1

APERTURA

Apertura: Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa, e combinatore a tre dischi coassiali a combinazione fissa (diversa per ogni cassaforte).

EXTRA

- Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm (i verticali con sistema a rotazione ANTISEGHETTO).
- Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO.
- Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.




DC/4



DC/2



DC/2



DC/4

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	Kg	Vol L	* EAN
DC/2	esterno	350	230	200	12,8	10	030025
	interno	325	205	145			
DC/4	esterno	410	300	200	20,3	15	030049
	interno	385	275	145			

CASSEFORTI A MURO

PLUS

18000W/18010W

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 10 mm e corpo di 3 mm.

N° catenacci: 7 / ø22 mm (eccetto rif. 18000W con 6 catenacci)

Display: Display digitale luminoso per un facile utilizzo della cassaforte tramite messaggi di aiuto.

Finitura: Beige chiaro metallizzato.

Fondo estensibile da 200 a 300 mm.

Vassoio: 1.

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronica con chiave a leva a doppia mappa.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza. Entrambi da 1 a 12 numeri.

Alimentazione di emergenza: Include un connettore esterno con 4 batterie per un'apertura di emergenza nell'eventualità le batterie siano esaurite.

Alimentazione di backup: Connettore esterno incluso, 4 batterie di 1,4 5V, nel caso le batterie si esauriscano.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.

EXTRA

- Catenacci girevoli di 22 mm di diametro, guidati da supporti massicci di 15 mm di spessore.
- Protezione blindata ANTITRAPANO: Piastra in acciaio temperato che protegge la serratura contro l'azione del trapano.
- Bloccaggio del sistema dopo 5 introduzioni errate del codice.
- Cordone di saldatura continuo che unisce la cornice e la porta.
- Fondo personalizzabile in 5 posizioni tra 200 e 300 mm.



18000W



18000W



18010W


Rif.	dimensione (mm)				Kg	mm	* EAN
18000W	esterno	385	270	200/225/250/275/300	20	12	721315
	interno	342	228	150/180/205/230/255		14	
18010W	esterno	420	320	200/225/250/275/300	23,5	16	
						19	
						22	
						24	
	interno	378	278	150/180/205/230/255		27	721322



Display digitale luminoso per un facile utilizzo della cassaforte tramite messaggi di aiuto.



Porta di acciaio di 10 mm e corpo di 3 mm.



Protezione blindata antitrapano: Piastra in acciaio temperato che protegge la serratura contro l'azione del trapano.



Serratura a doppia mappa di alta sicurezza.

CASSEFORTI A MURO

BASIC IDEAL

BC/0 / BC/1 / BC/1P / BC/2 / BC/2P
BC/3 / BC/3P / BC/4 / BC/4P / BC/5P

EAN: 8019635 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Frontale in acciaio speciale monoblocco di 6 mm. Corpo di 2 mm.

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Ancoraggio: 2 fori sul retro e 2 sul fondo.

Ripiano: 1

APERTURA

Apertura: Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.

EXTRA


→ Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.



BC/3P



BC/0



Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	Kg		* EAN
BC/0	esterno	260	180	150	6,3	4	000004
	interno	230	155	110			
BC/1	esterno	300	200	150	7,8	5	000103
	interno	270	175	110			
BC/1P	esterno	300	200	200	8,9	7	000110
	interno	270	175	160			
BC/2	esterno	350	230	150	9,4	7	000202
	interno	320	205	110			
BC/2P	esterno	350	230	200	10,5	10	000219
	interno	320	205	160			
BC/3	esterno	380	280	150	11,8	10	000301
	interno	350	255	110			
BC/3P	esterno	380	280	200	13,2	14	000318
	interno	350	255	160			
BC/4	esterno	410	300	150	12,8	11	000400
	interno	380	275	110			
BC/4P	esterno	410	300	200	14,3	17	000417
	interno	380	275	160			
BC/5P	esterno	460	340	200	17,2	22	000516
	interno	430	315	160			

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MURO

BASIC LOGICA

BE/2 / BE/2P / BE/3 / BE/3P / BE/4 /
BE/4P / BE/5P

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Frontale in acciaio speciale monoblocco di 6 mm. Corpo di 2 mm.

N° catenacci: 2 / ø20 mm. (eccetto rif. BE/2, BE/2P: 2 / ø18 mm)

Codice utente e codice master da 4 a 10 cifre.

Chiave di emergenza: Sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale.

Ripiano: 1

APERTURA

Apertura: Sistema di apertura elettronico.

EXTRA

→ Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.

→ Blocco tastiera dopo la terza immissione di codici errati.



BE/5P



BE/2P



BE/2



BE/2P



BE/3



BE/3P



BE/4



BE/4P



BE/5P

Rif.		dimensione (mm)						
		↔	↑	↘	kg	box	* EAN	
BE/2	esterno	350	230	150	10,1	7	001209	
	interno	320	205	110				
BE/2P	esterno	350	230	200	11,4	10	001216	
	interno	320	205	160				
BE/3	esterno	380	280	150	12,9	10	001308	
	interno	350	255	110				
BE/3P	esterno	380	280	200	13,5	14	001315	
	interno	350	255	160				
BE/4	esterno	410	300	150	13,5	11	001407	
	interno	380	275	110				
BE/4P	esterno	410	300	200	15,1	17	001414	
	interno	380	275	160				
BE/5P	esterno	460	340	200	18,1	22	001513	
	interno	430	315	160				

CASSEFORTI A MURO

FORMA

15000W/15010W/15020W/15040W
15010W-IZQ

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 6mm e corpo di 2 mm.

N° catenacci: 7 / ø22 mm eccetto rif. 15000W con 6 catenacci.

Finitura: Beige chiaro metallizzato.

Fondo estensibile da 200 a 300 mm.

Vassoio: 1.

NUOVO → Ref. 15010W-IZQ: Apertura porta verso sinistra.

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronica con chiave a leva a doppia mappa.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza. Entrambi da 1 a 12 numeri.

Chiave di emergenza: Per maggiore sicurezza, la chiave di emergenza a doppia mappa non apre direttamente. È necessaria la chiave dell'utente.

Alimentazione di emergenza: Alimentazione esterna mediante pila di 9 V.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.

EXTRA

- Cordone di saldatura continuo che unisce la cornice e la porta.
- Catenacci girevoli di 22 mm di diametro, guidati da supporti massicci di 15 mm di spessore.
- I cardini della porta permettono un'apertura di 120° e un massimo utilizzo dello spazio interno.
- Fondo personalizzabile in 5 posizioni tra 200 e 300 mm.
- Bloccaggio del sistema dopo 5 introduzioni errate del codice.



15000W



15000W



15010W



15020W



15040W



15010W-IZQ

Rif.	dimensione (mm)				Kg	mm	* EAN
15000W	esterno	385	270	200/225/250/275/300	15	12	712221
	interno	345	230	150/180/205/230/255		14	
15010W					20	16	
						18	
						20	
15010W	esterno	420	320	200/225/250/275/300	20	16	712290
	interno	380	280	150/180/205/230/255		19	
15020W					24	22	
						24	
						27	
15020W	esterno	385	420	200/225/250/275/300	24	20	712306
	interno	345	380	150/180/205/230/255		24	
15040W					29	27	
						30	
						33	
15040W	esterno	385	520	200/225/250/275/300	29	25	712313
	interno	345	480	150/180/205/230/255		30	
15010W-IZQ					20	34	
						38	
						42	
15010W-IZQ	esterno	420	320	200/225/250/275/300	20	16	723357
	interno	380	280	150/180/205/230/255		19	
15010W-IZQ					20	22	
						24	
						27	



Catenacci girevoli che impediscono un eventuale tentativo di taglio dall'esterno.



Rif. 15010W-IZQ: Apertura porta verso sinistra.



Serratura a doppia mappa di alta sicurezza.



Angolo di apertura regolabile da 120°.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MURO

FORMA BASIC

15000WB-S2

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 5mm e corpo di 2 mm.

N° catenacci: 4 / ø22 mm.

Finitura: Blu.

Vassoio: 1

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronica con chiave a leva a doppia mappa.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza.

Entrambi da 1 a 12 numeri.

Chiave di emergenza: Serratura a leva d'emergenza.

Alimentazione di emergenza: Alimentazione esterna mediante pila di 9 V.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.





15000WB-S2

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	mm	* EAN
15000WB-S2	esterno	340	245	200/225/250/275/300	12	16	726525
	interno	315	210	150/175/200/225/250		18 20 22 25	

EXTRA

- 4 catenacci girevoli di 22 mm di diametro, guidati da supporti massicci di 15 mm di spessore.
- I cardini della porta permettono un'apertura di 90° a 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno.
- Bloccaggio del sistema dopo 5 introduzioni errate del código.
- Fondo estensibile da 200 a 300 mm.



CASSEFORTI A MURO

SUMA

30010

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 5 mm e corpo di 2mm.

N° catenacci: 2 / Ø21 mm.

Finitura: Nero testurizzato.

Vassoio: 1.

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronico e con chiave a doppia mappa.

Codice: Scelta libera di 1 codice di apertura da 4 a 8 cifre.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave a leva a doppia mappa di emergenza con apertura dalla serratura centrale

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.



30010



Serratura a doppia bullonatura in 2 diverse altezze per garantire che la porta è completamente sicura in posizione bloccata.



Telaio rinforzato con spessore di 10 mm.

EXTRA

→ Tastiera corredata di istruzioni per l'uso.

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	Kg	Vol. L	* EAN
30010	esterno	380	280	250	14	17	300107
	interno	340	240	200			

CLASS ELETTRONICA

W-25EB

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

N° catenacci: 2 / Ø18 mm.

Finitura: Grigio scuro.

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronico con manopola.

Codice: Scelta libera di 1 codice di apertura da 4 a 8 cifre.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave di emergenza cilindrica, più sicura.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.



W-25EB



Telaio rinforzato con spessore di 8 mm.

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	Kg	Vol. L	* EAN
W-25EB	esterno	380	280	250	13	17	325889
	interno	340	240	200			

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MOBILE

TITAN

12100-S1/12300-S1

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Corpo di 50 mm e porta di acciaio di 75 mm.

Chiusura perimetrale con 5 chiavistelli:

- 3 Chiavistelli mobili
 - 2 di 220x38x12mm.
 - 1 di 145x38x12mm.
- 2 Chiavistelli fissi

Finitura: Grigio RAL 7016 testurizzato.

Ancoraggio: È dotato di 2 punti di ancoraggio alla base e comprende viti per il montaggio.

Porta removibile per una facile installazione della cassaforte.

Vassoio: 1

APERTURA

12100-S1:

Serratura a doppia mappa VDS Classe 2 EN-1300 classe B, non duplicabile.

12300-S1:

Serratura elettronica ALTA SICUREZZA con un milione di combinazioni, VDS Classe 2 EN-1300 classe B.

Codice: Due codici utilizzando 6 cifre fisse.

Alimentazione di emergenza:

Alimentazione esterna mediante pila di 9 V.

EXTRA

- Sicurezza Antileva. Dotato di spazi interni per i catenacci che hanno la funzione di evitare possibili azioni leva.
- Sistema di bloccaggio: Impedisce l'apertura della cassaforte, in caso di un violento attacco agli elementi di chiusura.
- Tempo di apertura ritardata: Ritardo programmabile fino a 99 minuti.
- I cardini della porta permettono un'apertura di 90° a 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno.
- Supera il peso minimo richiesto dalle agenzie assicurative.

APPROVATO IN GRADO III DAL LABORATORIO APPLUS
nel rispetto della normativa UNI EN 1143-1



12100-S1
Sistema di apertura:
Serratura a chiave con
doppia mappa di alta
sicurezza con leva



12300-S1
Sistema di apertura:
Elettronico, con
leva.

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	mm	* EAN
12100-S1	esterno	400	300	300	105	10,5	723371
	interno	300	200	175			
12300-S1	esterno	400	300	300	105	10,5	723401
	interno	300	200	175			



CASSEFORTI A MOBILE

MOBIL IDEAL

MI/2 / MI/4 / MI/5F / MI/6 / MI/7

EAN: 8019635 * *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di 10 mm.
Corpo di 6 mm.

N° catenacci: MI/2: 2 / $\varnothing 22$ mm,
MI/4: 4 / $\varnothing 22$ mm. e
MI/6, MI/7: 5 / $\varnothing 22$ mm.

Ancoraggio: 2 fori sul retro e 2 sul fondo. Tasselli in dotazione.

Ripiano: 1

APERTURA

Apertura: Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.

EXTRA

- Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm con sistema a rotazione ANTISEGHETTO.
- Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO.
- Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano




MI/6




MI/2




MI/2




MI/4



MI/5F



MI/6



MI/7

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	Kg		* EAN
MI/2	esterno	350	250	250	26,2	14	010201
	interno	338	238	175			
MI/4	esterno	380	300	300	36,3	24	010409
	interno	368	288	225			
MI/5F	esterno	420	350	350	46	37	012700
	interno	410	330	275			
MI/6	esterno	380	450	330	51,1	43	010607
	interno	368	438	265			
MI/7	esterno	380	580	330	61,6	55	080709
	interno	368	568	265			

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MOBILE

MOBIL LOGICA

ML/2 / ML/4 / ML/5F / ML/6 / ML/7

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di 10 mm.
Corpo di 6 mm.

N° catenacci: ML/2:2 / ø22 mm,
ML/4: 4 / ø22 mm. e
ML/6, ML/7: 5 / ø22 mm.

Codice utente e codice master da 4 a 10 cifre.

Chiave di emergenza: Sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale.

Alimentazione di emergenza: Tastiera con presa di alimentazione esterna.

Ripiano: 1

APERTURA

Apertura: Sistema di apertura elettronico.

EXTRA

- Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm (i verticali con sistema a rotazione ANTISEGHETTO).
- Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO.
- Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.
- Blocco tastiera dopo la terza immissione di codici errati.




ML/7




ML/4




ML/2




ML/4



ML/5F



ML/6



ML/7

Rif.		dimensione (mm)	↔	↑↓	↙↘	Kg		* EAN
ML/2	esterno	350	250	250		26,7	14	012205
	interno	338	238	175				
ML/4	esterno	380	300	300		36,8	24	012403
	interno	368	288	225				
ML/5F	esterno	420	350	350		46	37	012809
	interno	410	330	275				
ML/6	esterno	380	450	330		51,8	43	012601
	interno	368	438	265				
ML/7	esterno	380	580	330		62,5	55	081706
	interno	368	568	265				

CASSEFORTI A MOBILE

PLUS

18000/18010/18010-V2

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 10 mm e corpo di 5 mm. (eccetto 18010-V2 corpo di 8mm).

N° catenacci: 7 / ø22 mm (eccetto ref.18000 con 6 catenacci).

Display: Display digitale luminoso per un facile utilizzo della cassaforte tramite messaggi di aiuto.

Plus con fessura: È dotato di asola di 162x15 mm sul quadro frontale per depositare documenti o biglietti senza aprire la cassaforte.

Finitura: Beige chiaro metallizzato.

Ancoraggio: Con fori di fissaggio alla base e nella parte posteriore

Vassoio: 1.

APERTURA

Sistema di apertura: elettronica con chiave a leva a doppia mappa.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza. Entrambi da 1 a 12 cifre.

Chiave di emergenza: Per maggiore sicurezza, la chiave di emergenza a doppia mappa non apre direttamente. È necessaria la chiave dell'utente.

Alimentazione di emergenza: Include un connettore esterno con 4 batterie per un'apertura di emergenza nell'eventualità le batterie siano esaurite.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.

EXTRA


- Catenacci girevoli di 22 mm di diametro, guidati da supporti massicci di 15 mm di spessore.
- Protezione blindata ANTITRAPANO: Piastra in acciaio temperato che protegge la serratura contro l'azione del trapano.
- Bloccaggio del sistema dopo 5 introduzioni errate del codice.
- I cardini della porta permettono un'apertura di 90° a 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno



18010



18000



18010



18010-V2

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↗	Kg	Vol L	* EAN
18000	esterno	385	270	300	30	23	721278
	interno	375	253	240			
18010	esterno	420	320	360	39	37	721285
	interno	410	303	300			
18010-V2	esterno	420	320	360	51	36	721292
	interno	404	297	297			



Catenacci di bloccaggio a rotazione che impediscono ogni tentativo di taglio dall'esterno.



Include un connettore esterno con 4 batterie per un'apertura di emergenza nell'eventualità le batterie siano esaurite.




I cardini della porta permettono un'apertura di 90° a 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno.



Display digitale luminoso per un facile utilizzo della cassaforte tramite messaggi di aiuto.



Serratura a doppia mappa di alta sicurezza.



Piastra in acciaio temperato che protegge la serratura contro l'azione del trapano.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MOBILE

FORMA
CERTIFICATA

15000C/15010C/15020C/15040C

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 6mm e corpo di 3 mm.

Parti principali con una speciale protezione blindata antitrapano.

N° catenacci: 7 / ø22 mm (eccetto ref.15000C con 6 catenacci).

Finitura: Grafite RAL 7021.

Ancoraggio: Con fori di fissaggio alla base e nella parte posteriore.

Vassoio: 1.

EAN: 8425181 *

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronica con chiave a leva a doppia mappa.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza. Entrambi da 1 a 12 cifre.

Chiave di emergenza: Forma con chiave: Per maggiore sicurezza, la chiave di emergenza a doppia mappa non apre direttamente. È necessaria la chiave dell'utente.

Alimentazione di emergenza: Serratura di emergenza nascosta dietro la tastiera.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.

EXTRA

- Corpo e frontale previsti con speciale protezione blindata antitrapano. Ottimizza la protezione del suo contenuto contro eventuali attacchi esterni.
- Catenacci girevoli di 22 mm di diametro, guidati da supporti massicci di 15 mm di spessore.
- I cardini della porta permettono un'apertura di 90° a 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno.
- Bocchetta per chiave: Il ribassamento della porta permette una comoda introduzione della chiave.
- Bloccaggio del sistema dopo 5 introduzioni errate del codice.



CERTIFICAZIONE
PROTEZIONE
BLINDATA
SPECIALE
ANTITRAPANO




15000C



15010C



15020C



15040C

Rif.	dimensioni mm	↔	↑↓	↖↗	kg	mm	* EAN
15000C	esterno	385	270	300	20,5	23	726136
	interno	375	255	240			
15010C	esterno	420	320	360	26,5	36	726143
	interno	410	305	290			
15020C	esterno	385	420	360	30,5	44	726150
	interno	375	405	290			
15040C	esterno	385	520	360	36,5	55	726167
	interno	375	505	290			

SUPPORTO


P15000C/P15010C

EAN: 8425181 *

Consente di alzare la cassaforte dal pavimento in modo che possa essere installata la cassaforte in armadi con battiscopa.

EXTRA

→ Adatto per i modelli 15000C e 15010C



Include i fori per il fissaggio al pavimento o alla parete e alla cassaforte.

Rif.	dimensione mm.	↔	↑↓	↖↗	kg	* EAN
P15000C		377	100	282	3,7	726808
P15010C		412	100	342	4,2	726822

CASSEFORTI A MOBILE

FORMA CON CHIAVE

15000/15010/15020/15040



15010

FORMA CON MANOPOLA

15100/15110



15110

SCHEMA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 6mm e corpo di 3 mm.

N° catenacci: 7 / Ø22 mm. (eccetto ref.15000 e 15100 con 6 catenacci).

Finitura: Beige chiaro metallizzato.

Ancoraggio: Con fori di fissaggio alla base e nella parte posteriore.

Vassoio: 1.

EAN: 8425181 *

EXTRA

→ Catenacci di bloccaggio a rotazione di diametro 22 millimetri, guidati da solidi supporti di 15 millimetri.

→ Le cerniere della porta forniscono un'apertura completa della porta di 120°, per un uso ottimale dello spazio interno.

→ Buco della serratura incorporato: buco della serratura ribassato per un facile inserimento della chiave.

→ Blocco automatico del sistema dopo 5 immissioni errate di codici di accesso.




SUPPORTO

P15000/P15010

EAN: 8425181 *

Consente di alzare la cassaforte dal pavimento in modo che possa essere installata la cassaforte in armadi con battiscopa.



Include i fori per il fissaggio al pavimento o alla parete e alla cassaforte..

EXTRA

→ P15000 adatto per i modelli 15000 e 15010.

→ P15010 adatto per i modelli 15010 e 15110.

Ref.	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	* EAN
P15000		377	100	282	3,7	726792
P15010		412	100	342	4,2	726815

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

APERTURA

Sistema di apertura:

Forma con chiave: elettronica con chiave a leva a doppia mappa

Forma con manopola: elettronica con manopola.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza. Entrambi da 1 a 12 cifre.

Chiave di emergenza:

Forma con chiave: Per maggiore sicurezza, la chiave di emergenza a doppia mappa non apre direttamente. È necessaria la chiave dell'utente.

Forma con manopola: È dotata di serratura di emergenza nascosta dietro la manopola.

Alimentazione di emergenza: Alimentazione esterna mediante pila di 9 V.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.



Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	Kg	Vol	* EAN
15000 con chiave	esterno	385	270	300	19	23	150009
	interno	375	255	240			
15010 con chiave	esterno	420	320	360	25	36	150108
	interno	410	305	290			
15020 con chiave	esterno	385	420	360	29	44	150207
	interno	375	405	290			
15040 con chiave	esterno	385	520	360	35	55	150405
	interno	375	505	290			
15100 con manopola	esterno	385	270	300	19	23	718483
	interno	375	255	240			
15110 con manopola	esterno	420	320	360	25	36	718490
	interno	410	305	290			

FORMA non solo assicura la vostra sicurezza, ma offre anche una estetica moderna, sottolineando la sua finitura metallica ed il frontale liscio.



Rif. 15000 e 15100: Adatto per cartelle o documenti DIN A4 e piccoli oggetti.



Rif. 15010 e 15110: Adatto per armadi e oggetti di media dimensione.



Rif. 15020: Adatto per cartelle e oggetti di medie dimensioni e perfino per classificatori se il ripiano viene tolto.




Rif. 15040: Adatto per le cartelle, classificatori e oggetti di grandi dimensioni.



I fori di alloggiamento per i catenacci evitano una possibile manomissione a leva.



Catenacci girevoli che impediscono un eventuale tentativo di taglio dall'esterno.



Serratura a doppia mappa di alta sicurezza.



Angolo di apertura regolabile da 90° a 110°.

CASSEFORTI A MOBILE

FORMA BASIC

15000B-S2

EAN: 8425181 * *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 5mm e corpo di 2 mm.

N° catenacci: 4 / ø22 mm.

Finitura: Blu.

Ancoraggio: Con fori di fissaggio alla base e nella parte posteriore.

Vassoio: 1.

APERTURA

Sistema di apertura elettronica con chiave a leva a doppia mappa.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza.

Entrambi da 1 a 12 cifre.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave a leva a doppia mappa di emergenza con apertura della serratura centrale.

Alimentazione di emergenza: Alimentazione esterna mediante pila di 9 V.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.




15000B-S2

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↗			* EAN
15000B-S2	esterno	340	245	250	11	16	726501
	interno	335	240	200			

EXTRA

- 4 catenacci girevoli di 22 mm di diametro, guidati da supporti massicci di 15 mm di spessore.
- I cardini della porta permettono un'apertura di 90°A 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno.
- Bloccaggio del sistema dopo 5 introduzioni errate del codice.



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MOBILE

SUMA

31010/31020/31040

EAN: 8425181 * *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 6mm (Rif.31010 5mm) e corpo di 2mm.

Nº catenacci: 2 catenacci di 21mm di diametro (eccetto 31040 con 3 catenacci).

Finitura: Nero testurizzato.

Ancoraggio: Con fori di fissaggio alla base e nella parte posteriore.

Vassoio: 1 (eccetto 31010).

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronico e con chiave a doppia mappa.

Codice: Scelta libera di 1 codice di apertura da 4 a 8 cifre.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave a leva a doppia mappa di emergenza con apertura della serratura centrale.


Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.




31040



31010



31020



31040

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↙			* EAN
31010	esterno	350	250	250	10	17	310106
	interno	340	240	200			
31020	esterno	350	380	360	18	39	310205
	interno	340	370	310			
31040	esterno	350	520	360	23	54	310403
	interno	340	510	310			

EXTRA

→ Tastiera corredata di istruzioni per l'uso.



Serratura a doppia mappa di alta sicurezza.



Con fori di fissaggio alla base e nella parte posteriore.



Istruzioni rapide stampate sulla porta.



Alloggiamento rinforzato che assicura ulteriormente il sistema a doppia bullonatura delle porte.

CASSEFORTI A MOBILE

HC

HC/O

EAN: 8019635 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Frontale in acciaio speciale di 4 mm. Corpo di 2 mm.

N° catenacci: 2 / Ø18 mm.

Ancoraggio: 2 fori sul retro e 2 sul fondo. Tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa.



HC/O

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	Kg	Vol	* EAN
HC/O	esterno	230	170	170	6,1	5	022105
	interno	224	164	130			

HE

HE/O

EAN: 8019635 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Frontale in acciaio speciale di 4 mm. Corpo di 2 mm.

N° catenacci: 2 / Ø16 mm

Codice da 3 a 8 cifre.

Chiave di emergenza: Sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale.

Ancoraggio: 2 fori sul retro e 2 sul fondo. Tasselli in dotazione.

APERTURA

Apertura: Sistema di apertura elettronico.



HE/O

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	Kg	Vol	* EAN
HE/O	esterno	230	170	170	6,3	5	023102
	interno	224	164	130			

EXTRA

→ Blocco tastiera dopo la terza immissione di codici errati.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MOBILE

STYLO

19000-S1/19000-S2

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Finiture: Corpo e porta blu Ral E5013.
Frontale e tastiera Blu Ral E5014.

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronico con manopola.


Codice: Scelta libera di 2 codici di apertura da 4 a 8 cifre.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave di emergenza cilindrica.


Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.



19000-S1



19000-S1



19000-S2



2 catenacci fissano la porta in 2 altezze diverse.



È dotato di chiave cilindrica per i casi di emergenza, nel caso si fosse dimenticato del codice segreto.

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↗	Kg	Vol L	* EAN
19000-S1	esterno	310	200	200	5	9	726174
	interno	300	190	150			
19000-S2	esterno	350	250	250	7	17	726181
	interno	340	240	200			



19000-S4



STYLO 19000-S4

Finiture: grigio scuro.

Adatto per custodire computer portatili di dimensioni fino a 17"

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↗	Kg	Vol L	* EAN
19000-S4	esterno	457	200	404	8	30	726600
	interno	452	195	344			

CASSEFORTI A MOBILE

CLASS CHIAVE

T-17K/T-25K

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

N° catenacci: 2 / ø20 mm.

Finitura: Grigio scuro.


Ancoraggio: Fori di fissaggio nella base e sulla parte posteriore.

APERTURA


Sistema di apertura: Mediante una chiave a leva a doppia mappa.



T-25K



T-17K



T-25K

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	Kg	m³	* EAN
T-17K	esterno	230	170	170	3	4	726594
	interno	225	165	110			
T-25K	esterno	350	250	250	7	17	225776
	interno	340	240	200			



Rif. T17K



Porta a 2 catenacci per una chiusura sicura

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI A MOBILE

CLASS ELETTRONICA

T-20EB/T-25EB/T-35EB

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

N° catenacci: 2 / ø18 mm.

Finitura: Grigio scuro.

Ancoraggio: Fori di fissaggio nella base e sulla parte posteriore.

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronico con manopola.


Codice: Scelta libera di 1 codice di apertura da 4 a 8 cifre.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave di emergenza cilindrica.


Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.



T-20EB



T-20EB




T-25EB



Rif.	dimensione mm.	↔	↑↓	↖	Kg	Vol	* EAN
T-20EB	esterno	310	200	200	5	9	220887
	interno	300	190	150			
T-25EB	esterno	350	250	250	7	17	225882
	interno	340	240	200			



T-35EB



T-35EB


Adatto per custodire computer portatili di dimensioni fino a 15"

Rif.	dimensione mm.	↔	↑↓	↖	Kg	Vol	* EAN
T-35EB	esterno	430	200	350	12	24	235881
	interno	420	190	300			

CASSEFORTI A MOBILE

PREMIER

16500-S0/16500-S1

EAN: 8425181 

SCHEMA TECNICA

N° catenacci: 2 / ø16 mm.

Finitura: Nero.

Ancoraggio: Fori di fissaggio nella base e sulla parte posteriore.

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronico con manopola.

Codice: Scelta libera di un codice di apertura da 3 a 8 cifre.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave di emergenza cilindrica.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.








16500-S0



16500-S0



16500-S1

Rif.	dimensione mm						* EAN
16500-S0	esterno	230	170	170	3	4	726617
	interno	225	165	115			
16500-S1	esterno	310	200	200	5	8	726624
	interno	305	195	135			



2 catenacci chiudono la porta in 2 altezze diverse.



Dotato di chiave seghetata per uso in caso di emergenza.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI DI FACILE OCCULTAMENTO

BOX-IN

22000-S1/22100-S1

EAN: 8425181 * *

SCHEDA TECNICA

N° catenacci: 1 catenacci piano di 200x20mm.

Finitura: Nero.

Ancoraggio: Dispone di un sistema di fissaggio speciale.

PER I BATTISCOPI DELLA CUCINA



22000-S1



22100-S1

APERTURA

Sistema di apertura tramite serratura con chiave punzonata STS.

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↘	Kg	m³	* EAN
22000-S1	esterno	410	98	450	8,8	12	726938
	interno	378	85	380			
22100-S1	esterno	410	148	450	10	19	726945
	interno	378	135	380			

EXTRA

→ Con sistema di ancoraggio alla base dell'armadio, facile da installare e molto sicuro.



Sistema di apertura tramite serratura con chiave punzonata STS.



Cassaforte predisposta con bullone piatto da 200x20mm.



Rif. 22000 - S1 ha una capacità per cartelle ed oggetti di piccole dimensioni.



Rif. 22100 - S1 ha una capacità per cartelle e oggetti di medie dimensioni.



Formato adatto per mimetizzarsi dietro il battiscopa della cucina.

CASSEFORTI DI FACILE OCCULTAMENTO

GRID

13000W-S0 / 13000W-S1

PARETE INTEGRATA DIETRO UNO SFIATO DELL'ARIA



13000W-S0



13000W-S1

SCHEMA TECNICA

Finitura: **Nero.**

Installazione: La cassaforte deve essere installata in modo che la griglia sembri essere avvitata alla parete.

Capacità di contenere piccoli oggetti di valore.

EAN: 8425181 *****

APERTURA

Sistema di apertura: Tramite chiave punzonata STS.

EXTRA

→ Progettata per essere installata ad incasso sulla parete e mimetizzata dietro la griglia di aerazione installata sulla parte anteriore. È necessario fare dei lavori per la sua installazione.

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↙	* EAN
13000W-S0	esterno	200	200	130	721568
	interno	170	190	122	
13000W-S1	esterno	400	200	130	726884
	interno	370	190	122	



Con la rimozione del dispositivo di sicurezza è possibile accedere alla serratura della cassaforte.



Può contenere piccoli oggetti di valore.



Sistema di apertura tramite chiave punzonata.



Può essere nascosta in qualsiasi angolo della vostra casa o proprietà.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI DI FACILE OCCULTAMENTO

BASA

20000-S7K/20000-S7

EAN: 8425181 * *



SCHEDA TECNICA

N° catenacci: 2 / Ø12 mm.

Finitura: Nero.

Ancoraggio: Fori di fissaggio alla base dell'armadio.

Vassoio: No.

Rif 20000-S7 prevista con display luminoso.

PER LA BASE DELL'ARMADIO



20000-S7



20000-S7K

APERTURA

20000-S7K:

Sistema di apertura: Con chiave a doppia mappa.

20000-S7:

Sistema di apertura: Elettronico motorizzato. La porta si alza solo dopo aver inserito il codice di sblocco tramite un ammortizzatore idraulico all'interno. Angolo di 80° di apertura della porta.

Codice di accesso: 2 codici di accesso (utente e master). Libera scelta del codice di apertura da 3 a 6 cifre.

Controllo aperture, ultimi 200 accessi.

Apertura di emergenza: Con serratura di emergenza nascosta sulla porta.

Alimentatore di emergenza: Alimentazione esterna tramite batteria da 9V in caso di esaurimento batterie.

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	Kg	m³	* EAN
20000-S7K	esterno	310	110	380	6,3	10	726921
	interno	305	90	375			
20000-S7	esterno	310	110	380	7	10	718681
	interno	305	90	375			



La cassaforte ha una capacità per contenere cartelle e oggetti di dimensioni piccole.



Il sistema motorizzato di apertura verso l'alto consente un accesso più semplice ai contenuti.

EXTRA

→ La cassaforte Basa a scomparsa è ideale per i battiscopa dell'armadio.



La cassaforte Basa a scomparsa è ideale per i battiscopa dell'armadio.



Nascosta nel battiscopa dell'armadio, la cassaforte Basa passa inosservata.

CASSEFORTI DI FACILE OCCULTAMENTO

CASSETTO BASA

20000-S7C

EAN: 8425181 *

PER PAVIMENTO

SCHEDA TECNICA

Finitura: Nero.

Ancoraggio: Fori di fissaggio nella base e sui lati.

Avvertenza: Il cassetto deve essere installato in modo che il coperchio si trovi a livello con il pavimento. Si può nascondere sotto un tappeto o mobile di servizio.

APERTURA

Installazione: Il cassetto deve essere installato in modo che il coperchio si trovi a livello con il pavimento. Si può nascondere sotto un tappeto o mobile di servizio.



20000-S7C

EXTRA

→ Permette l'installazione della cassaforte Basa nascosta nel pavimento.

→ Il coperchio mimetizza la cassaforte, la protegge permettendo contemporaneamente di calpestarla senza danneggiarla.

Rif.	dimensione mm.						* EAN
20000-S7C	esterno	316	125	386	4	13	721254
	interno	310	110	380			



Il cassetto di metallo è dotato di fori per il suo fissaggio al pavimento e alla cassaforte.



Il coperchio in metallo protegge e mimetizza la cassaforte, permettendone il calpestio.



Il cassetto consente l'installazione della cassaforte sul pavimento e la sua mimetizzazione sotto un tappeto o mobile di servizio.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI DI FACILE OCCULTAMENTO

CLASS

T15K-S5

INTACT

17000-S5



PER FONDI DI ARMADIO



T15K-S5



17000-S5

SCHEDA TECNICA

N° catenacci: 2 / Ø20 mm.

Finitura Class: Grigio Grafite.

Finitura Intact: Damas plata.

Ancoraggio: Fori di fissaggio nella base e sulla parte posteriore.

Vassoio: 2.

EAN: 8425181 *

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	Kg	Volume	* EAN
T15K-S5	esterno	350	350	150	7	11	726891
	interno	347	347	90			
17000-S5	esterno	350	350	150	10	11	718599
	interno	346	346	90			

APERTURA

CLASS:

Sistema di apertura: Tramite chiave a doppia mappa.

INTACT:


Sistema di apertura: Apertura elettronica con chiave a doppia mappa.

Codice di accesso: Codice di apertura di 3-8 cifre a libera scelta.

Apertura di emergenza: Chiave di emergenza a doppia mappa con apertura centralizzata.

Programmazione: Con pulsante per programmazione interna.

Include portagioielli e cartella portadocumenti.



Finitura Intact: Il design della porta è ideale per mimetizzare la tastiera.



La cassaforte ha 2 vassoi per organizzare gli oggetti e uno spazio dietro i vassoi per una cartella portadocumenti.



1. Ideale per essere nascosto nel doppio fondo di un armadio. / 2. Con un ripiano anteriore, il falso fondo si mimetizza. / 3. Dopo aver messo l'abbigliamento sul ripiano, la posizione della scatola passa inosservata.

EXTRA


→ Adatto da nascondere nel doppio fondo di un armadio.

CASSEFORTI IGNIFUGHE

IGNUM

41010

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: Corpo solido di acciaio e cemento vibrato di 59 mm di Spessore e porta di 37mm.

N° catenacci: 1 bullone lungo 30 mm x 15 mm di larghezza.

Dotato di chiusure interne antileva.

Riempimento ignifugo in corpo e porta.

Display digitale luminoso per un facile utilizzo della cassaforte tramite messaggi di aiuto.

Finitura: Grigio Goffrato.

Ancoraggio: È dotato di punti di ancoraggio alla base e comprende viti per il montaggio.

APERTURA

Sistema di apertura: elettronica con manopola

Codice: 2 codici di apertura da 1 a 8 cifre.

Con controllo delle aperture degli ultimi 14 accessi.

Chiave di emergenza: Dispone di una chiave di emergenza cilindrica.

Alimentazione di emergenza: Include un connettore esterno con 4 batterie per un'apertura di emergenza nell'eventualità le batterie siano esaurite.

Sistema di allarme si attiva introducendo un codice errato o cercando di forzare la porta.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.

EXTRA

→ Resistenza al fuoco e all'impatto.

→ Sopporta una temperatura interna inferiore ai 120°C con una temperatura esterna di 1030°C per 1 ora.

Risponde alla norma nordamericana UL 72 CLASSE 350 di resistenza al fuoco di documenti per un'ora.



41010

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	Kg	mm	* EAN
41010	esterno	420	300	360	28	12	410103
	interno	300	180	225			



È dotato di chiave cilindrica per i casi di emergenza, nel caso si fosse dimenticato il codice segreto.



Meccanismo di apertura con manopola.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI IGNIFUGHE

RESIST

41120/41140/41160/41170

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Corpo e porta fabbricati con 2 pareti saldate e rinforzate con cemento ad alta resistenza.

N° catenacci: 2 / Ø16 mm.

Finitura: Grigio Goffrato. Ral 7024.

Vassoio: Include un vassoio estraibile sulla parte superiore e un ripiano aggiuntivo, tranne per il modello 41120.

Ancoraggio: È dotato di punti di ancoraggio alla base e comprende viti per il montaggio.

APERTURA

41120 e 41140:
elettronica con manopola
41160 e 41170:
elettronica con maniglia

Codice: 2 codici di apertura da 1 a 8 cifre.

Alimentazione: 4 batterie di 1, 5V alloggiati all'esterno, sotto la tastiera.

EXTRA

→ Mantiene una temperatura interna al di sotto di 170 ° per 60 minuti. Adatto per la protezione di documenti cartacei. Carta si decompone da 177°.

→ Il rif. 41160 e rif. 41170 comprendono un cassetto interno con chiave.


Resistenza al fuoco - LFS 60P secondo EN15659




41140



41120



41140



41160



41170

Rif.	dimensione mm.	↔	↑↓	↘	Kg	Vol L	* EAN
41120	esterno	445	315	425	38	21	726082
	interno	341	212	293			
41140	esterno	455	510	425	51	41	726099
	interno	341	407	296			
41160	esterno	485	790	450	109	64/8	727065
	interno	346	607	301			
41170	esterno	565	970	450	145	98/10	727072
	interno	426	786	301			



Ideale per proteggere dal fuoco, la documentazione in formato cartaceo.



Porta batterie posizionato all'esterno sotto la tastiera.



Un vassoio estraibile alloggiato nella parte superiore della cassaforte.



2 catenacci girevoli e 1 bullone fisso interno assicurano saldamente la porta della cassaforte.

CASSEFORTI COMMERCIALI

FORZA

42240 / 42270

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Spessore: frontale di 69 mm e corpo di 40 mm.

N° catenacci:

42240: 4 / \varnothing 19 mm.

42270: 6 / \varnothing 19 mm.

Ancoraggio: fori sul retro e sul fondo.
Tasselli in dotazione.

Ripiano: 2

APERTURA

Elettronica

Sistema di apertura ritardata: Ritardo programmabile fino a 99 minuti.

Certificata GRADO S2 secondo alla norma europea EN14450



42240



42270



42240



42270

Rif.	dimensione (mm)	↔	↑↓	↖↗	Kg		* EAN
42240	esterno	445	600	400	43	56	727980
	interno	365	520	296			
42270	esterno	445	1000	400	65	99	727997
	interno	365	920	296			

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSEFORTI COMMERCIALI

PLUS CON FESSURA

18010-SL

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Spessore: Porta di acciaio di 10 mm e corpo di 5 mm.

N° catenacci: 7 / Ø22 mm.

Display: Display digitale luminoso per un facile utilizzo della cassaforte tramite messaggi di aiuto.

Plus con fessura: È dotato di asola di 162x15 mm sul quadro frontale per depositare documenti o biglietti senza aprire la cassaforte.

Finitura: Beige chiaro metallizzato.

Ancoraggio: Con fori di fissaggio alla base e nella parte posteriore

Vassoio: 1.

APERTURA

Sistema di apertura: elettronica con chiave a leva a doppia mappa.

Codice: 1 codice di apertura più un codice di emergenza. Entrambi da 1 a 12 cifre.

Chiave di emergenza: Per maggiore sicurezza, la chiave di emergenza a doppia mappa non apre direttamente. È necessaria la chiave dell'utente.

Alimentazione di emergenza: Include un connettore esterno con 4 batterie per un'apertura di emergenza nell'eventualità le batterie siano esaurite.

Programmazione: Dispone di tasti di programmazione interna.

EXTRA

- Catenacci girevoli di 22 mm di diametro, guidati da supporti massicci di 15 mm di spessore.
- Protezione blindata ANTITRAPANO: Piastra in acciaio temperato che protegge la serratura contro l'azione del trapano.
- Bloccaggio del sistema dopo 5 introduzioni errate del codice.
- I cardini della porta permettono un'apertura di 90° a 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno
- Rif. 18010-SL completa con dispositivo anti-fishing di 100mm che impedisce l'estrazione di soldi o documenti attraverso la fessura.



18010-SL

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↗	Kg	mm	* EAN
18010-SL fessura	esterno	420	350	360	42	41	721308
	interno	410	333	300			



Catenacci di bloccaggio a rotazione che impediscono alcun tentativi di taglio dall'esterno.



Include un connettore esterno con 4 batterie per un'apertura di emergenza nell'eventualità le batterie siano esaurite.




Il rif. 18010-SL include dietro l'asola, un dispositivo anti-pesca




I cardini della porta permettono un'apertura di 90° a 110° e un massimo utilizzo dello spazio interno.



Display digitale luminoso per un facile utilizzo della cassaforte tramite messaggi di aiuto.



Serratura a doppia mappa di alta sicurezza.



Piastra in acciaio temperato che protegge la serratura contro l'azione del trapano.

CASSEFORTI COMMERCIALI

ML/7 CASH

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

N° catenacci: 5 / $\varnothing 22$ mm.

Spessore: Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di sp. 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser sagomato.

Codice utente e codice master da 4 a 10 cifre.

Alimentazione di emergenza: Tastiera con presa di alimentazione esterna.

Chiave di emergenza: Sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale.

Saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato.

Ancoraggio: 2 fori sul retro e due sul fondo per un ottimale fissaggio. Due tasselli in dotazione.

Fessura presente nella parte superiore per l'introduzione contanti/documenti/buste.



ML/7 CASH

EXTRA

- Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO.
- Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.
- Catenacci verticali con sistema a rotazione ANTISEGHETTO.

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	mm	* EAN
ML/7 cash	esterno	380	580	330	62,5	55	090708
	interno	368	568	265			

CASSEFORTI COMMERCIALI

HE/O CASH

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

N° catenacci: 2

Spessore: frontale e porta in acciaio speciale di 6 mm

N° catenacci: 2 / ø16 mm.

Codice utente e codice master da 4 a 10 cifre.

Alimentazione di emergenza: Tastiera con presa di alimentazione esterna.

Chiave di emergenza: Sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale.

Ancoraggio: 2 fori sul retro, 2 sul fondo e 2 laterali. Tasselli in dotazione.



HE/O CASH

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↙	Kg	litri	* EAN
HE/O cash	esterno	230	170	170	4,3	5	023300
	interno	224	164	130			

CASSEFORTI COMMERCIALI

OFFICE SAFE

DMO/67 / DMO/83 / DMO/110

EAN: 8019635 *



SCHEMA TECNICA

Spessore: struttura in lamiera d'acciaio di 5 mm, frontale in acciaio 12 mm e porta in acciaio 6 mm..

N° catenacci:

DMO/67, DMO/83: 5 / ø25 mm.

DMO/110: 6 / ø26 mm.

Codice utente e codice master da 4 a 10 cifre.

Alimentazione di emergenza: Tastiera con presa di alimentazione esterna.

Chiave di emergenza: Sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale.

Ancoraggio: fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione.

EXTRA

- Dotazione di una cassetta interna in materiale ignifugo ideale per la custodia di supporti informatici (floppy, CD e DVD).
- Cerniera saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano.




DMO/110



DMO/67



DMO/83



DMO/110

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	Kg	col	* EAN
DMO/67	esterno	470	775	420	100	109	086701
	interno	460	660	360			
DMO/83	esterno	500	930	450	122	157	088309
	interno	490	820	390			
DMO/110	esterno	600	1200	550	185	315	081102
	interno	590	1090	490			

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.



SICUREZZA



CONTENITORI SEGRETI

BOOK

C-9386

EAN: 8425181

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio verniciato e carta.

Design: A forma di libro, al suo interno si nasconde una cassetta di sicurezza.

Pratico: Ideale per il suo posizionamento in qualsiasi punto della casa.

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura: Con chiave seghettata.

EXTRA

→ Per motivi di sicurezza, l'immagine degli alimenti confezionati riportata in questo catalogo così come l'imballaggio non corrispondono all'immagine reale del contenitore.



C-9386



La scatola si mimetizza tra gli altri libri della biblioteca senza destare sospetti.



È dotata di spazio per piccoli oggetti di valore.



Ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio libro, tra cui fogli di carta.



Arregui modifica la tematica della copertina regolarmente.

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	* EAN
C-9386	esterno	154	222	44	727966
	interno	92	160	36	

CHEF

C-9371

EAN: 8425181

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio verniciato.

Design: A forma di contenitore per alimenti, all'interno si nasconde una cassetta di sicurezza.

Pratico: Ideale per il suo posizionamento in qualsiasi punto della cucina.

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura: Con chiave seghettata.

EXTRA

→ Per motivi di sicurezza, l'immagine degli alimenti confezionati riportata in questo catalogo così come l'imballaggio non corrispondono all'immagine reale del contenitore.



C-9371



Arregui cambia regolarmente il tipo di cibo mostrato sulla confezione.



La scatola è nascosta nella dispensa insieme agli altri contenitori.



È dotata di spazio per piccoli oggetti di valore.

Rif.	dimensione mm.	↔	↕	↗	* EAN
C-9371	esterno	137	188	68	193716
	interno	133	183	53	

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CONTENITORI SEGRETI

SECRET CAN

C-9361

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio.

Design: A forma di barattolo da conserva, al suo interno si nasconde un vano per riporre piccoli oggetti di valore.

Pratica: Situato nella dispensa passerà inosservato.

Quantità minima di acquisto:
6 confezioni.

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura:
Con tappo a vite.



C-9361



Rif.	dimensione mm.	↕	∅	* EAN
C-9361	esterno	109	75	721087

SECRET SPRAY

C-9362

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio.

Design: A forma di bomboletta schiuma da barba o olio lubrificante multiuso, all'interno si nasconde un vano per riporre piccoli oggetti di valore.

Pratica: Mobili da bagno, ripostigli, garage diventano nascondigli imprevedibili per le chiavi, denaro e piccoli oggetti di valore.

Quantità minima di acquisto:
6 confezioni.

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura:
Con tappo a vite.



Rif.	dimensione mm.	↕	∅	* EAN
C-9362	esterno	109	75	722862

PORTAVALORI

ELEGANT

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio verniciato di grande resistenza e qualità.

Design: Design dai bordi arrotondati e finitura testurizzata.

Colori: Disponibile in 3 colori: rosso, azzurro e grafite.

Pratiche: Incorpora un vassoio nero multifunzione per conservare oggetti e monete (eccetto grandezza 0).

Comodità: Dispone di manico per facilitarne il trasporto.



C-9235

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura: Con chiave seghettata

EXTRA

→ Dimensione 0 dotato di feritoia per introdurre le monete.

Rif.	Misura/Colore	dimensione (mm)	↔	↑↓	↖↗	* EAN	
C-9004	0/rosso	esterno	125	60	95	190043	
C-9005	0/blu	esterno	125	60	95	190050	
C-9006	0/grafite	esterno	125	60	95	190067	
C-9214	1/rosso	esterno	152	80	118	192146	
C-9215	1/blu	esterno	152	80	118	192153	
C-9216	1/grafite	esterno	152	80	118	192160	
C-9224	2/rosso	esterno	200	90	160	192245	
C-9225	2/blu	esterno	200	90	160	192252	
C-9226	2/grafite	esterno	200	90	160	192269	
C-9234	3/rosso	esterno	250	90	180	192344	
C-9235	3/blu	esterno	250	90	180	192351	
C-9236	3/grafite	esterno	250	90	180	192368	
C-9244	4/rosso	esterno	300	90	240	192443	
C-9245	4/blu	esterno	300	90	240	192450	
C-9246	4/grafite	esterno	300	90	240	192467	



Dimensione 0 dotato di feritoia per introdurre le monete



Tutte le dimensioni sono dotate di un vassoio multifunzione



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

PORTAVALORI

RING & SPEECH

C-9621/C-9631/C-9623/C-9633

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio laccato.

Design: Progettato con disegni contemporanei.

Pratica: Include vassoio multifunzione per contenere piccoli oggetti o monete.

Comfort: Ha una maniglia che facilita il suo trasporto.



Piccoli oggetti di valore possono essere conservati in modo sicuro sotto chiave.

Ring
C-9621Speech
C-9633

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura: Con chiave seghettata.

Rif.	Modello	dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
C-9621	Ring	esterno	200	95	160	196212
C-9631	Ring	esterno	250	95	200	196311
C-9623	Speech	esterno	200	95	160	196236
C-9633	Speech	esterno	250	95	200	196335

SALVADANAIO MAIL

C-9701/C-9702

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio verniciato.

Design: Salvadanaio a forma di cassetta postale americana.

Pratica: Per accumulare e conservare le monete o risparmi più piccoli.

Comfort: Dotato di una feritoia per depositare il denaro che può essere rimosso facilmente aprendo la porta anteriore della cassetta postale.



C-9701



C-9702

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
C-9701	esterno	152	93	83	197011
C-9702	esterno	152	93	83	197028

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura: Con chiave.



Apertura frontale con chiave.



Feritoia superiore per depositare le monete.



PORTAVALORI

POP-UP

C-9716/C-9726/C-9736/C-9746

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio verniciato.

Pratica: Include vassoio multifunzione per contenere piccoli oggetti o monete.

Comfort: Ha una maniglia che facilita il suo trasporto.

Finitura: Grafite.

APERTURA

Sistema di apertura e chiusura: Con chiave seghettata e pulsante.



C-9726



Rif.	Misura	dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN	
C-9716	1	esterno	152	80	115	197165	
C-9726	2	esterno	200	90	160	197264	
C-9736	3	esterno	250	90	180	197363	
C-9746	4	esterno	300	90	240	197462	

CARSAFE

C-9472

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Cassetta in alluminio esterna di 2 mm e cassetta in acciaio interno di 1,2 mm.

Pratica: Cassetta di sicurezza per veicoli.

Finitura: Cassetta in alluminio satinato esterna e cassetta in colore nero interna.


APERTURA

Sistema di apertura e chiusura: Con chiave tubolare.



C-9472

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↙	Kg	Vol. L	* EAN
C-9472	esterno	210	68	150	1,4	-	194720



Può contenere piccoli oggetti di valore.



Le sue dimensioni consentono il suo posizionamento in diverse parti della vettura.



EXTRA


→ Per il suo fissaggio include cavo di ancoraggio in acciaio foderato in plastica, lungo 1 mt.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

PORTAVALORI

PRIVATE

C-9327/C-9427/C-9467

EAN: 8425181 

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio verniciato.

Pratica: Incorpora elementi di sicurezza per il suo possibile fissaggio.

Comodità: La fodera interna trapuntata contribuisce a non permettere il movimento degli oggetti.

Finitura: Nero.

APERTURA









Sistema di apertura e chiusura: I Rif. C-9327 e C-9467 sono con apertura a chiave. Il rif. C-9427 viene aperto tramite combinazione.

EXTRA

- C-9427 e C-9467: la cassa di sicurezza è dotata di cavo in acciaio di 1 mt per vincolarla ad una postazione fissa, senza rischio di spostamenti involontari.
- C-9327: Dotata di base in acciaio, a semplice fissaggio, la quale permette l'ancoraggio della cassa di sicurezza. Dotata inoltre di bloccaggio a chiave, senza possibilità di muoversi.



C-9327

Rif.	dimensione (mm)						* EAN	
C-9327	esterno	160	75	203	1,3	-	193273	
C-9427	esterno	150	65	203	0,8	-	194270	
C-9467	esterno	150	95	203	0,9	-	194676	



Rif. C-9327: Dotato di cassa in acciaio che consente l'aggancio ad una postazione fissa



Rif. C-9427 e C-9467: Il cavo in acciaio permette di legarlo in una posizione fissa.

PORTAVALORI

BRIC

C-9547

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio verniciato di grande resistenza e qualità.

Pratico: Con manico per facilitarne il trasporto.

Comodità: La sua fodera interna offre una maggiore comodità e protezione.

Finitura: Nero e finitura testurizzata opaca.



C-9547

Rif.	dimensione (mm)						* EAN
C-9547	esterno	325	130	255	5	-	195475

APERTURA

Sistema di apertura: Elettronico con pomello.

Codice di accesso: l'Utente può scegliere e inserire il codice d'accesso da 1 a 8 cifre.

Serratura di Emergenza: Include chiavi di emergenza nel caso si utilizzi una password errata o le batterie siano scariche.



Sistema di apertura elettronico con pomello.



Cassetta di sicurezza trasportabile

CASHIER

C-9246-EUR

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio.

Pratica: Include vassoio per le monete in euro e altro per le banconote.

Comodità: Con manico per facilitarne il trasporto.

Finitura: grafite.



C-9246-EUR

Rif.	dimensione (mm)					* EAN
C9246-EUR	esterno	300	90	240		192474

APERTURA

Serratura a chiave taglio standard

EXTRA

→ Include materasso in schiuma che impedisce alle monete di muoversi una volta chiusa la cassetta.



Include pratici vassoi per monete e banconote.



Include materasso in schiuma che impedisce alle monete di muoversi.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

SICUREZZA INFANTILE



↔ ↑ ↘
365 1275 150
dimensione mm.



↔ ↑ ↘
570 820 185
dimensione mm.

Vivace espositore da terra e da banco per esporre l'intera gamma dei dispositivi di sicurezza per bambini presentato in seguito. (Vedi termini)

VALIGETTA PER SICUREZZA INFANTILE A-1044210

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 1 confezione.

Include: 8 proteggi angoli, 12 copripresa, 4 blocca cardine antischiacciamento, 2 chiusure di sicurezza multiuso grandi, 2 chiusure di sicurezza multiuso piccole, 2 ganci di chiusura di sicurezza per armadi e vetrine, 2 blocca cassetti ad angolo.

EAN: 8425181727591



Valigetta per sicurezza infantile
A-1044210



Contiene 32 pezzi

+ VALIGETTA REGALO

KIT DI PROTEZIONE PER BAMBINI A-1044090

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Evita che i bambini possano farsi del male a casa.

Include: Sicurezza cassetti, Sicurezza porta, Proteggi angoli, copripresse e chiusura di sicurezza multiuso.

Installazione: Tramite adesivi, tranne il blocca porta proteggi dita che va fissato a pressione.

EAN: 8412446440906



Kit di protezione infantile
A-1044090



Contiene 13 pezzi

SICUREZZA INFANTILE

SPECCHIETTO RETROVISORE

A-1044200

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6
confezioni.

Descrizione: Permette di controllare
durante la guida il bimbo che viaggia
sul sedile posteriore dell'automobile.

Per una perfetta visione, dispone di
un'articolazione sferica regolabile.

Dimensioni: 12x5,5 cm.

Montaggio: Si fissa al lunotto interno
tramite ventosa.

EAN: 8425181727133



Specchietto retrovisore
A-1044200



KIT AUTO

A-1044280

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6
confezioni.

Include: specchietto retrovisore
infantile, Adesivo 'bebé a bordo' e 2
parasole.

Montaggio: Specchietto e parasole
fissati tramite ventosa.

EAN: 8425181727744



Kit auto
A-1044280



Specchietto retrovisore infantile



Adesivo "bebé a bordo". 2 parasole.

GANCI PER PASSEGGINO

A-1044270

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 4.

Quantità minima di acquisto: 6
confezioni.

Descrizione: Ganci girevoli da
collocare in passeggini ecc. che
permettono di appendere borse fino a
3 kg di peso.

Montaggio: fissaggio tramite nastro
di velcro.

EAN: 8425181727706



Ganci per passeggino
A-1044270



SICUREZZA INFANTILE

PROTEGGI ANGOLI A-1044030

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 4.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Protegge i bambini contro cadute, urti accidentali e contro angoli pericolosi.

Installazione: Mediante adesivi.

EAN: 8412446440302



Proteggi angoli
A-1044030



PROFILO PROTEGGI BORDI IN ROTOLO A-1044190 / A-1044191

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di subire danni per cadute casuali contro spigoli o angoli pericolosi. Rotolo di 1 mt. da tagliare a misura desiderata.

Installazione: Mediante adesivi.
Rimovibile e riutilizzabile.

EAN: 8425181726457 (A-1044190)

EAN: 8425181727676 (A-1044191)



Rotolo proteggi bordi bianco
A-1044190



Rotolo proteggi bordi marrone
A-1044191



PROTEGGI ANGOLI A-1044250 / A-1044260

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 4.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Protegge dai colpi accidentali contro bordi o angoli.

Montaggio: tramite adesivo.

EAN: 8425181727683 (A-1044250)

EAN: 8425181727690 (A-1044260)



Proteggi angoli
bianco
A-1044250



Proteggi angoli
marrone
A-1044260



SICUREZZA INFANTILE

COPRIPRESA, FISSO A-1044060

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 10.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di introdurre le dita o qualsiasi oggetto nella presa.

Installazione: A pressione.

EAN: 8412446440609



Copripresa
A-1044060



PROTEZIONE MANOPOLE FORNELLI A-1044160

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 2.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di spostare le manopole dei fornelli evitando fughe di gas, bruciature o incidenti pericolosi.

Installazione: Esterna. Togliere le manopole, posizionare le protezioni e rimettere le manopole all'interno delle protezioni.

EAN: 8425181724675



Protezione
manopole fornelli
A-1044160



SICUREZZA INFANTILE

BLOCCA PORTA A-1044010

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di schiacciarsi le dita con la porta.

Installazione: Fissato a pressione sul bordo della porta.

EAN: 8412446440111



Blocca porta
A-1044010



BLOCCA CARDINE A-1044180

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 2.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di schiacciarsi le dita in mezzo alla porta. Dotato di base di appoggio quando il blocca cardine non è in uso.

Installazione: Il blocca cardine si appende al cardine evitando che la porta si chiuda. La base di appoggio è dotata di autoadesivo.

EAN: 8425181724781



Blocca cardine
A-1044180



SICUREZZA BLOCCA CASSETTI AD ANGOLO A-1044000

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Aiuta a evitare che i bambini possano aprire i cassetti o prenderne il contenuto.

Installazione: Mediante adesivi.

EAN: 8412446440012



Sicurezza blocca
cassetti ad angolo
A-1044000



SICUREZZA INFANTILE

BLOCCA CASSETTI A-1044130

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 8.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di aprire i cassetti e di prenderne il contenuto.

Installazione: Ancoraggio mediante viti.

EAN: 8425181721131



Blocca cassetti
A-1044130



CHIUSURA DI SICUREZZA PER ARMADI E VETRINE A-1044040

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Aiuta a evitare che i bambini possano aprire armadi e vetrine o prenderne il contenuto.

Installazione: Tramite adesivi.

EAN: 8412446440401



Chiusura di sicurezza
per armadi e vetrine
A-1044040



BLOCCO DI SICUREZZA PER ARMADI A-1044080

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di aprire armadi e di prenderne il contenuto.

Installazione esterna bloccando l'apertura con sistema a gancio.

EAN: 8412446440807



Blocco di sicurezza per armadi
A-1044080



SICUREZZA INFANTILE

BLOCCO DI SICUREZZA MULTIUSO A-1044110

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 2.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di aprire armadi, cassetti, elettrodomestici, tavolette del WC, ecc. o di prenderne il contenuto.

Installazione: Mediante adesivi.

EAN: 8425181721117



Blocco di sicurezza multiuso A-1044110



BLOCCO DI SICUREZZA MULTIUSO LUNGO A-1044070

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce i bambini di aprire armadi, cassetti, elettrodomestici, tavolette WC, ecc. o di prenderne il contenuto.

Installazione: Mediante adesivi.

EAN: 8412446440708



Blocco di sicurezza multiuso lungo A-1044070



BLOCCO PER FINESTRE SCORREVOLI A-1044120

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di aprire la finestra e di subire cadute accidentali.

Installazione: Mediante adesivi.

EAN: 8425181721124



Blocco per finestre scorrevoli A-1044120



SICUREZZA INFANTILE

BLOCCA APERTURA FINESTRA A-1044170

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 4.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Impedisce ai bambini di aprire le finestre scorrevoli e di precipitare dall'alto.

Installazione: Si consiglia di installare i limitatori allineati sul canale superiore e inferiore della finestra che si desidera limitare, per evitare l'effetto rimbalzo. Poi fissare saldamente la vite del blocco apertura. Include chiave Allen.

EAN: 8425181724682



Blocca apertura finestra
A-1044170



TAPPETO PUZZLE A-1044240

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 1 confezione.

Descrizione: Gomma 100% EVA, Atossico. Soffice al tatto, ammortizza possibili colpi. Di facile collocazione. Lavabile.

Superficie totale: 1m². (32x32x1cm ogni pezzo).

EAN: 8425181727621



Tappeto puzzle
A-1044240



CE UNE EN 71-1/2/3

ANTISCIVOLO PER VASCA A-1044140

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 6.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Evita che i bambini possano scivolare o cadere durante il bagno.

Installazione: Mediante adesivi.

EAN: 8425181721148



Antiscivolo per vasca
A-1044140



SENIOR EASYLIFE

MANIGLIA PRENSILE PER AUTOMOBILE

A-1050080

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 2.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Ideale per facilitare l'ingresso ed uscita dell'automobile a persone con problemi motori che devono viaggiare nel sedile posteriore. Si adatta a qualsiasi veicolo se il poggiatesta è rimovibile nel sedile anteriore.

EAN: 8425181726723



Maniglia prensile per automobile A-1050080



PRENDICINTURA DI SICUREZZA

A-1050090

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 2.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Facilita la presa della cintura di sicurezza a coloro che hanno problemi di mobilità o un livello di mobilità ridotta.

EAN: 8425181726730



Prendi cintura di sicurezza A-1050090



CUSCINO GIREVOLE

A-1050110

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 1 confezione.

Descrizione: Composto da 2 dischi girevoli con base antiscivolo, consente di girarsi facilmente per avere la posizione ideale sia per alzarsi o sedersi. Ideale per il suo uso in macchina, al letto o in qualsiasi tipo di sedile.

EAN: 8425181726839



Cuscino girevole A-1050110



SENIOR EASYLIFE

MANOPOLA PORTATILE A VENTOSA A-1050040

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Ideale per fornire sicurezza e un punto di appoggio a persone con problemi motori. Aderisce alle superfici piane. Ideale per vetri e piastrelle

EAN: 8425181726686



Manopola portatile a ventosa A-1050040



NASTRO ANTISCIVOLO A-1050050

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.


Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Rende sicure tutte quelle zone che per le loro caratteristiche, possono far scivolare o cadere.

EAN: 8425181726693



Nastro antiscivolo A-1050050



NASTRO LUMINISCENTE A-1050060

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Brilla al buio, rendendo sicure zone che possono essere pericolose come scalinate, porte, scale, ringhiere, ecc.

EAN: 8425181726709



Nastro luminiscente A-1050060



SENIOR EASYLIFE

PINZA PRENSILE

A-1050030


SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Facilita la presa di oggetti dal pavimento o a distanza senza doversi piegare. Testa girevole con pinza antiscivolo e calamita per riprendere piccoli oggetti metallici.

EAN: 8425181726679



Pinza Prensile
A-1050030



DISPOSITIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OGGETTI

A-1050100

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 3.

Quantità minima di acquisto: 1 confezione.

Descrizione: Facilita la ricerca rapida di chiavi o di oggetti che possono smarrirsi facilmente. Composto da 3 portachiavi e un telecomando. Pigiando il telecomando il porta chiave fa un segnale acustico di 80dB con durata di 4 secondi per facilitare la sua ricerca.

EAN: 8425181726747



Dispositivo per
l'individuazione
di oggetti
A-1050100



SENIOR EASYLIFE

GIRATUTTO UNIVERSALE A-1050070

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Ideale per persone con problemi di mobilità alle mani. Consente di girare rubinetti, manopole della cucina, maniglie e pomelli, aprire barattoli e manovrare chiavi e qualsiasi tipo di piccoli oggetti.

EAN: 8425181726716



Giratutto universale
A-1050070



APRISCATOLE CON CHIUSURA AD ANELLO A-1050130

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Ideale per aprire il tappo della lattina in sicurezza e comodità.

EAN: 8425181726853



Apriscatole con chiusura
ad anello
A-1050130



SVITABOTTIGLIE UNIVERSALE A-1050140

SCHEMA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Disegnato per quasi tutte le dimensioni dei tappi. Consente di svitare flaconi e bottiglie facilmente.

EAN: 8425181726860



Svita bottiglie Universale
A-1050140



SENIOR EASYLIFE

PORTA E TAGLIA PILLOLE A-1050010

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Portapastiglie, più taglia pastiglie. Consente di tagliare le pastiglie per ridurre la dose o per inghiottirle con più facilità.

EAN: 8425181726655



Porta e taglia pillole
A-1050010



PORTA E SCHIACCIA PILLOLE A-1050020

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 6 confezioni.

Descrizione: Porta pastiglie più trita pastiglie. Consente di tritare le pastiglie fino a diventare polvere.

EAN: 8425181726662



Porta e schiaccia pillole
A-1050020



LENTE DI INGRANDIMENTO TASCABILE CON LED A-1050120

SCHEDA TECNICA

Unità/confezione: 1.

Quantità minima di acquisto: 12 confezioni.

Descrizione: In formato carta di credito, è ideale per portarla in tasca. Con due ingrandimenti (3x e 6x). Incorpora una lampadina LED bianca.

EAN: 8425181726846



Lente di ingrandimento
tascabile con LED
A-1050120



SICUREZZA PERSONALE

ALLARMI PERSONALI

AL-001, AL-002, AL-004

EAN: 8425181

SCHEDA TECNICA

Allarme personale contro attacchi . Riduce il rischio di aggressione. Per offrirle sicurezza di notte, durante i viaggi, in zone isolate o poco trafficate, parcheggi, vicoli ciechi...

Altamente dissuasivi: Beeper di grande potenza che gli permette di essere sentito a grande distanza. Ideale per dissuadere il potenziale aggressore, per avvertire il pericolo e chiedere assistenza.

Comodo: Ingombro ridotto che rende facile averlo sempre a portata di mano.

Versatile: Inclusa anche una torcia a LED ad alta intensità.

Alimentazione: 3 LR44 batteries (incluse)

EXTRA

- Versatile: è previsto anche un sensore di movimento. Se viene posizionato verticalmente sopra una superficie accendendo il sensore, nel caso in cui venga rilevato qualsiasi movimento nel campo circostante, il dispositivo attiverà l'allarme.
- Ideale per tenere sotto controllo l'ingresso della casa, ufficio, negozio ... e molto utile per i viaggi (tende, roulotte...).



AL-001

Allarme acustico di 120 dB.

Funzionamento: L'allarme viene attivato quando il cavo viene tirato.



Utile anche come rilevatore di movimento.



Include torcia elettrica.

Disponibile vivace espositore da banco per un massimo di 12 confezioni.



Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN
AL-001		38	67	24	724385
AL-002		40	75	12	724392
AL-004		40	65	27	724415

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

SICUREZZA PERSONALE



AL-002

Allarme acustico di 120 dB.

Funzionamento: L'allarme viene attivato premendo i 2 lati.

EXTRA

→ Il suo formato è tascabile e consente di averlo sempre a portata di mano.



Include torcia elettrica.



AL-004

Allarme acustico di 130 dB.

Funzionamento: L'allarme viene attivato quando il cavo viene tirato e tolto il blocco di sicurezza.

EXTRA

→ Include una clip per portarlo sulla vita. Molto utile per fare sport: correre, camminare...



Include una clip per trasportare l'allarme agganciato alla vita.



Include torcia elettrica.

SPIONCINO DIGITALE

SMART EYE

SE01G / SE01S

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Consente di registrare immagini o video, anche in tua assenza, di chi si avvicina alla tua porta.

Ideale per appartamenti e condomini.

Touch Screen 2,8 Pollici ad Alta Definizione.

Controlla in ogni momento la situazione davanti alla tua porta:
Sensore di movimento attivato con angolo 150° e a distanza 1,5 m.

Visione notturna. Capace di operare in condizioni di scarsa illuminazione.

Si può installare su porte blindate con spessore da 60 a 120 mm.

Scheda SD interna 2 GB.
Possibilità di estensione di memoria fino a 4 GB.

Dotato di batterie al litio tipo BL-5C.

Caricatore per batterie.

Colori disponibili: Gold o Silver.



Gold/ SE01G



Silver/ SE01S



Rif.	↔	↕	↘	* EAN
SE01G	100	65	19	845032
SE01S	100	65	19	845049

dimensione in mm

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

SICUREZZA PER PORTE E FINESTRE

BLOCKER

SEG001

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Barra di sicurezza per bloccaggio porte.

Materiale: Tubo in acciaio ad alta resistenza.

Versatilità: Design versatile per porte scorrevoli e pieghevoli. Adattabile in diverse altezze.

Fissaggio: Ha una base sferica girevole che mantiene la base della barra in contatto con il pavimento fornendo un ancoraggio completamente stabile e sicuro.

EXTRA

- Fornisce una sicurezza aggiuntiva impedendo l'ingresso degli intrusi in casa.
- La base della barra è di gomma per evitare segni sul pavimento e per farne un uso normale e quotidiano.
- Ghiera antigraffio per proteggere la maniglia della porta.



SEG001



Per il suo uso in porte scorrevoli è sufficiente togliere il perno e rimuovere la ghiera per poi adattare la barra alla lunghezza della porta.

Adatto per chiusura porte a battente.



Se viene ritirata la ghiera, consente il bloccaggio delle porte scorrevoli



Rif.	dimensione (mm)	↕	∅	* EAN
SEG001	minimum	690	38	723340
	maximum	1112		

ALLARME PER PORTE E FINESTRE

AL-003

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

110 dB resounding alarm.

Allarme acustico 110dB altamente dissuasivo.

Allarme del sensore magnetico per porte e finestre. Adatto per prevenire l'irruzione di intrusi nelle abitazioni con ingressi non protetti, negozi o retro dei negozi...

Funzionamento: L'allarme viene attivato quando la porta o la finestra viene aperta.

Installazione: Installazione facile con adesivo. L'allarme e sensore devono essere messi sulla porta o finestra e nella cornice alla stessa altezza e a breve distanza.

Non è necessario smontarlo quando non è in uso.

Disponibile vivace espositore da banco per un massimo di 12 allarmi.



AL-003



Quando si apre la porta l'allarme si spegne.




Rif.	↔	↕	↙	* EAN
AL-003	37	65	15	724408

dimensione in mm

PORTACHIAVI

ARMADIO PER CHIAVI REGOLABILE

PL060/PL100/PL200/PL300

EAN: 8425181 

SCHEDA TECNICA

Materiale: In acciaio laccato.

Pratica: Include porta etichetta per identificare le chiavi.

Provvisto di ganci di fissaggio sono mobili e regolabili in altezza, con numeri di riferimento nella parte superiore (sono comprese strisce numerate).

Finitura: Grigio chiaro.

APERTURA

Apertura e chiusura dell'armadio con chiave.

EXTRA

→ All'interno è provvisto di una fodera portadocumenti.



PL100



Armadio 60 chiavi







Armadio 100 chiavi



Armadio 200 chiavi



Armadio 300 chiavi

Rif.	Chiavi	dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN	
PL060	60	esterno	300	450	80	100608	
PL100	100	esterno	380	550	80	101001	
PL200	200	esterno	380	550	140	102008	
PL300	300	esterno	380	550	205	103005	

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

PORTACHIAVI

ARMADIO PER CHIAVI FISSO

PLL20/PLL40/PLL60/PLL90

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: In acciaio laccato.

Pratico: Contiene porta etichette per contrassegnare i chiavi.

Provvisto di ganci di fissaggio con numeri di riferimento sulla parte superiore (strisce numerate incluse)

Finitura: Grigio chiaro.

APERTURA

Apertura e chiusura dell'armadio con chiave



PLL90



Armadio 20 chiavi



Armadio 90 chiavi

Rif.	Chiavi	dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN	
PLL20	20	esterno	160	200	60	110201	
PLL40	40	esterno	160	200	80	110409	
PLL60	60	esterno	180	250	80	110607	
PLL90	90	esterno	240	300	80	110904	

ARMADIO PER CHIAVI RING

PLL20-1

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: : In acciaio laccato.


Design: Ideato con disegni contemporanei.

Pratica: Include porta etichetta per identificare le chiavi.

Provvisto di ganci di fissaggio con numeri di riferimento sulla parte superiore (strisce numerate incluse).

APERTURA

Apertura e chiusura dell'armadio con chiave



Ring
PLL20-1

Rif.	dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN
PLL20-1	esterno	160	200	60	110232

PORTACHIAVI

KEEPER

SEG011

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

Cassetta portachiavi a muro.

Materiale: acciaio ad alta resistenza.

Pratica: adatta per conservare le chiavi o schede che consentono l'accesso alle abitazioni o immobili in affitto, la condivisione di locali, veicoli, ecc.

Finitura: acciaio nero.

APERTURA

Sistema di apertura: Tramite combinazione. È possibile modificare la combinazione del codice quante volte si desidera.



SEG011



Capacità per riporre piccoli oggetti di valore.



Le consente di avere sempre la possibilità di entrare all'abitazione, locale ecc. ... tenendo al riparo, all'interno di essi chiavi o schede di accesso.

EXTRA

→ Lato posteriore imbottito

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↗	* EAN
SEG011	esterno	80	125	32	723586

KEEPER MOBILE

SEG021

EAN: 8425181 *

SCHEMA TECNICA

Cassetta portachiavi con lucchetto per facilitare il suo fissaggio a una specifica posizione.

Materiale: Corpo e arco in acciaio resistente agli urti e aggressioni.

Pratica: Consente di mettere da parte le chiavi o piccoli oggetti di valore che portiamo con noi, quando dobbiamo lasciarli incustoditi, ad esempio quando facciamo sport, siamo all'aria aperta o soggiorniamo lontani da casa, ecc.

Finitura: Acciaio nero.

Resistente agli agenti atmosferici



SEG021



Capacità per riporre piccoli oggetti di valore.



Chiusura della combinazione a 4 cifre.



Il lucchetto consente il suo fissaggio in una specifica posizione.



Molto utile per gli sport acquatici. Si possono mettere da parte le chiavi della macchina e assicurarli all'esterno del proprio veicolo: nella maniglia della portiera, nell'anello di traino...



EXTRA

→ Parte posteriore imbottita per evitare sfregamenti.

APERTURA

Sistema di apertura: Tramite combinazione. Può modificare il codice di combinazione quante volte lo desidera

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↗	* EAN
SEG021	esterno	70	134	37	723593

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

PORTACHIAVI

BACHECHE PORTA CHIAVI

BCHPC-96/S / BCHPC-24/B

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Robusta struttura perimetrale in alluminio anodizzato spessore 4 cm.

Inserti arrotondati in ABS antigraffio sugli angoli.

Fondo in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore verde.

Barre e ganci appendi chiavi in ABS.

Tasselli per il fissaggio a parete.

Porta in plexiglas trasparente sp. 3 mm e cornice di rinforzo in alluminio.

Colori disponibili: Ottone Lucido (B) o Silver (S).



BCHPC-96/S



BCHPC-24/B

Rif.	dimensione mm	↔	↕	↙	* EAN
BCHPC-24/S	290	370	47		610005
BCHPC-24/B	290	370	47		610050
BCHPC-48/S	550	370	47		610012
BCHPC-48/B	550	370	47		610067
BCHPC-96/S	550	690	47		610029
BCHPC-96/B	550	690	47		610074

QUICK

PLD-07

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio inox. satinato.

Prodotto Pratico: Organizer per chiavi, documenti e bloc note.

Include spazio speciale per i mobili e penna. Include 2 calamite.



PLD-07



Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN
PLD-07	esterno	180	150	35	107072

TINGO

PLD-17

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio inox. satinato.

Pratico: Organizer per chiavi e riviste.

Conta con uno spazio superiore di 200x600 mm. per le riviste con visibilità all'interno.



PLD-17




Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN
PLD-17	esterno	260	340	80	107171

CASSETTE PER I MEDICINALI

CASSETTE PER I MEDICINALI

BT001-1/BT001-3

EAN: 8425181 

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio laccato.

Design: Progettato con disegni contemporanei.

Pratico: Hanno un ripiano divisorio per conservare i medicinali sfruttando al massimo lo spazio.

APERTURA




Sistema di apertura e chiusura: Con chiave seghettata.



Ring
BT001-1



Speech
BT001-3

Rif.	dimensione mm.				* EAN
BT001-1	esterno	315	360	100	200032
BT001-3	esterno	315	360	100	200056



Con chiusura a chiave per una migliore disposizione dei medicinali.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

LUCCHETTI

SERIE STANDARD

SCHEDA TECNICA

Corpo: Ottone massiccio.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura de sicurezza: Facile.

Meccanismo di apertura: Serratura a cilindro con chiavi in ottone.


Chiavi: 3 chiavi cromate di base a denti seghettati.

Livello di sicurezza: Base


EAN: 8412446 *



A-1311612



A-1311662



A-1311602

* 116092



A-1311612

* 116191



A-1311622

* 116290



A-1311662

* 116634



Pack di 2
lucchetti di 20
mm. con chiavi
identiche
A-1311542

* 721339

Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/ cartone
A-1311602	20	16	13	3,5	10	8	12
A-1311612	30	20	19	5	16	9	12
A-1311622	40	28	23	5,5	25	11	12
A-1311662	40	28	73	6	23	11	12
A-1311542 (pack 2unit)	20	16	13	3,5	10	8	6

Dimensione mm.

SERIE PRIME

SCHEDA TECNICA

Corpo: Ottone massiccio.

Design anti leva: Presenta un scanalatura che riduce il punto di forza che occorre per esercitare leva contro il lucchetto.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura de sicurezza: Doppia chiusura ad arco, più resistente agli urti.

Meccanismo di apertura: Serratura a cilindro con chiavi in ottone.


Chiavi: 3 chiavi cromate di base a denti seghettati.

Livello di sicurezza: Base e Avanzato.

EAN: 8412446 *



A-1311912

Doppia chiusura
di sicurezza

A-1311912

* 119178



A-1311922

* 119277



A-1311942

* 119475



Pack di 2
lucchetti di 30
mm. con chiavi
identiche
A-1311900

* 722633

Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/ cartone
A-1311912	30	28	18	5	16	13	12
A-1311922	40	33	24	6	23	14,11	12
A-1311942	50	40	36	9	26	16	12
A-1311900 (pack 2unit)	30	28	18	5	16	13	6

Dimensione mm.

EXTRA

➔ Include foro di drenaggio d'acqua per aumentare la resistenza all'aperto.

LUCCHETTI

SERIE ARCO LUNGO

200.30B / 200.40B / 200.50B

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA


Due chiavi per ogni lucchetto. Chiave estraibile con arco aperto o chiuso. Gancio lungo in acciaio cromato e cementato.

Serratura doppio sistema di bloccaggio.

Corpo in ottone massiccio.

Meccanismo con molle in acciaio inox.

Imballo in doppio blister.



Rif.	A	B	C	Ø	E	EAN	Unità/ cartone
200.30B	32	28	48	5,2	16	202132	12
200.40B	38	32	60,3	6,2	20	202149	12
200.50B	47,5	37	68	8	26	202156	12

Dimensione mm.

SERIE MARINA ARCO LUNGO

N971.50B

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Lucchetto anticorrosione linea "Marina".

Ideali dove l'umidità, l'ambiente salino e la pioggia acida, rendono difficile l'uso degli altri lucchetti.

Chiave: n°2 in ottone nichelato. Estrazione con lucchetto chiuso o aperto.

Corpo in ottone massiccio nichel-cromato e satinato, con bordi arrotondati, speciale sistema interno per impedire la stagnazione dell'umidità

Gancio in acciaio inossidabile.

Meccanismo di chiusura a scatto in ottone cromato, pistoncini e contropistoncini in ottone antigirardello, molle in acciaio inox, molla gancio anticorrosione.



Rif.	A	B	C	E	F	R	Ø	EAN	Unità/ cartone
N971.50B	49	39	49	16,5	28	125	8	209780	6

Dimensione mm.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

LUCCHETTI

SERIE MARINA

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Lucchetto anticorrosione linea "Marina".

Ideali dove l'umidità, l'ambiente salino e la pioggia acida, rendono difficile l'uso degli altri lucchetti; la versione "Marina" grazie alla superiore qualità dei materiali e agli speciali trattamenti assicura una altissima resistenza alle avverse condizioni d'utilizzo.


Chiave: n°2 in ottone nichelato. Estrazione con lucchetto chiuso o aperto.

Corpo in ottone massiccio nichel-cromato e satinato, con bordi arrotondati, speciale sistema interno per impedire la stagnazione dell'umidità

Gancio in acciaio inossidabile.

Meccanismo di chiusura a scatto in ottone cromato, pistoncini e contropistoncini in ottone antigrimardello, molle in acciaio inox, molla gancio anticorrosione.

Imballo in doppio blister.



Rif.	A	B	C	E	F	Ø	EAN	Unità/ cartone
N970.30B	32	28	20	13	16,5	4,5	209735	12
N970.40B	37	32	22	15	20	5,5	209742	12
N970.50B	49	39	29	16,5	28	8	209759	6
N970.60B	59	42,5	36	18	32,5	9,5	209766	6

Dimensione mm.

SERIE
WATERPROOF

600.50 B / 601.40 B / 601.50 B

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Lucchetto anticorrosione linea "Waterproof".

Chiave: n°2 per ogni lucchetto con estrazione aperto o chiuso.

Bloccaggio con doppio sistema.

Corpo in acciaio laminato, rivestito in materiale plastico con duplice ritenuta per l'acqua.

Gancio in acciaio rivestito con materiale plastico inossidabile.

Meccanismo con molle in acciaio inossidabile.



Rif.	A	B	C	E	F	Ø	EAN	Unità/ cartone
600.50 B	58	44	36,5	34	23	10	206055	6
601.40 B	48	40	56	29,5	19,5	7	206147	6
601.50 B	58	44	60,5	34	23	10	206154	6

Dimensione mm.

LUCCHETTI

SERIE COLORE

SCHEMA TECNICA

Corpo: Acciaio massiccio cromato, ricoperto in plastica color rosso o blu.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura de sicurezza: Facile.

Meccanismo di apertura: Serratura a cilindro con chiavi in ottone.


Chiavi: 3 chiavi cromate di base a denti seghettati.

Livello di sicurezza: Base.

EAN: 8425181 *

EXTRA

→ Include foro di drenaggio d'acqua per aumentare la resistenza all'aperto.



Rif.	A	A'	B	C	Ø	E	F	F'	Unità/ cartone
A-1312000	20	25	20	18	3	10	10,4	14,2	12 (6 rosso+6 blu)
A-1312010 (pack 2unit)	20	25	20	18	3	10	10,4	14,2	6 (3 rosso+3 blu)
A-1312020	30	35	28	18	5	16	14	18,7	12 (6 rosso+6 blu)
A-1312030 (pack 2unit)	30	35	28	18	5	16	14	18,76	6 (3 rosso+3 blu)

Dimensione mm.

SERIE DESIGN

SCHEMA TECNICA

Corpo: Acciaio massiccio con stampati.

Design anti leva: Presenta una scanalatura che riduce il punto di forza per esercitare leva contro il lucchetto.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura de sicurezza: Doppia chiusura ad arco, più resistente agli urti.

Meccanismo di apertura: Serratura a cilindro con chiavi in ottone.


Chiavi: 3 chiavi cromate di base a denti seghettati.

Livello di sicurezza: Base e Avanzato.

EAN: 8425181 *

EXTRA

→ Include foro di drenaggio d'acqua per aumentare la resistenza all'aperto.



Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/ cartone
A-1313000	30	28	18	5	16	14	6
A-1313010	30	28	18	5	16	14	6

Dimensione mm.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

LUCCHETTI

SERIE
COMBINAZIONE
STANDARD

SCHEDA TECNICA

Corpo: Ottone massiccio.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura de sicurezza: Facile.

Meccanismo di apertura: Combinazione a 3 o 4 dischi. Codice riprogrammabile.

Livello di sicurezza: Base.

EAN A-1311982: 8412446919884

EAN 930.304B: 8019635209339




A-1311982



930.304B

Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/ cartone
A-1311982	20	30	21	3	9	9,9	12

Dimensione mm.



Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/ cartone
930.304B	27,8	48,5	26	5	12,8	12,3	12

Dimensione mm.

SERIE
COMBINAZIONE
COLORE

SCHEDA TECNICA

Corpo: Lega di zinco in color argento rosso.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura de sicurezza: Facile

Meccanismo di apertura: Combinazione a 4 dischi. Codice riprogrammabile.

Livello di sicurezza: Base.

EAN: 8425181 *




A-1312040

* 722367



A-1312040

* 722367



Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/cartone
A-1312040	20	37	21	3	9	10,7	6 (3 argento+3 rosso)

Dimensione mm.

SERIE
COMBINAZIONE
DESIGN

SCHEDA TECNICA

Corpo: Ottone massiccio con stampati.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura de sicurezza: Facile.

Meccanismo di apertura: Combinazione a 3 numeri. Codice riprogrammabile.

Livello di sicurezza: Base.

EAN: 8425181 *



DISEGNO FIORI

A-1313030


* 723494



DESIGN QUADRATO

A-1313040

* 723500



Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/cartone
A-1313030	25	30	21	3	13	10,5	6
A-1313040	25	30	21	3	13	10,5	6

Dimensione mm.

LUCCHETTI

SERIE ALUMINIO

SCHEMA TECNICA

Corpo: Alluminio.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura di sicurezza: Semplice.

Meccanismo di apertura:

Combinazione a 4 dischi. Codice riprogrammabile.

Livello di Sicurezza: Base

EAN: 8425181 ★




A-1313080

★ 727577



A-1313080

★ 727577



Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/ cartone
A-1313080	28	45	26	5	14	12,3	6 (3 blu+3 porpora)

dim. mm.

SERIE TRENDY

SD/N / SD/B / SD/R

EAN: 8019635 ★

SCHEMA TECNICA

Corpo in alluminio con finitura in vari colori.

Arco in acciaio cromato e temprato ad alta resistenza al taglio.

Peso: 190 gr.

Colori disponibili: blu, nero, rosso.

Apertura veloce

Apertura anche al buio

Utilizzo di una sola mano per l'apertura

Impostazione password di lunghezza illimitata.



SD/B

★ 209889




SD/R

★ 209902



SD/N

★ 209896



Rif.	A	B	Ø
SD/N / SD/B / SD/R	22	30	7

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

LUCCHETTI

SERIE TSA

SCHEDA TECNICA

Omologato dall'Agenzia di Sicurezza per i Trasporti degli Stati Uniti.

Corpo: ABS.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura di sicurezza: TSA.

Meccanismo di apertura: 2 chiavi a denti seghettati con cappuccio in plastica.

Livello di Sicurezza: Base.


EAN: 8425181 *



A-1313060
* 727553



A-1313060
* 727553



Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/cartone
A-1313060	26	23,5	16	3,2	14	14,5	6 (3 blu+3 nero)

dim. mm.

SERIE TSA COMBINAZIONE

SCHEDA TECNICA

Omologato dall'Agenzia di Sicurezza per i Trasporti degli Stati Uniti.

Corpo: in lega di zinco con rivestimento in plastica.

Arco: Acciaio temprato e cromato.

Chiusura di sicurezza: TSA.

Meccanismo di apertura: Combinazione a 3 dischi. Codice riprogrammabile.

Livello di Sicurezza: Base.


EAN: 8425181 *



A-1313070
* 727560



A-1313070
* 727560



Rif.	A	B	C	Ø	E	F	Unità/cartone
A-1313070	30	38,5	18	3,5	11,5	13	6 (3 blu+3 nero)

dim. mm.

LUCCHETTI

CORAZZATO STANDARD

510.90B

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Gancio in acciaio cementato e cromato.

Chiave: N° 2 chiavi per ogni lucchetto con chiave estraibile aperto chiuso.

Bloccaggio con sistema a sfere inox.

Corpo in ottone massiccio con corazza in acciaio cementato e cromato.

Meccanismo con pistoncini e contropistoncini in ottone antigimaldello, molle in acciaio inox.

Imballo in doppio blister.



Rif.	A	B	C	D	E	Ø	EAN	Unità/ cartone
510.90B	91	70	3	30	28	12	205157	6

Dimensione mm.

DISCO INOX

N920.70B

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Lucchetto a disco in acciaio inox.


Chiave: n°2 per ogni lucchetto con chiave estraibile solo a gancio chiuso.

Gancio in acciaio cementato e cromato.

Corpo in acciaio inossidabile.

Meccanismo con pistoncini e contropistoncini in ottone antigimaldello, molle in acciaio inox.

Imballo in doppio blister.



Rif.	A	B	C	D	Ø	EAN	Unità/ cartone
N920.70B	70	22	17,5	27	9,5	209216	6

Dimensione mm.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

LUCCHETTI

LUCCHETTO AD ARCO CON ALLARME

LAA01

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Unità/cartone: 10

L'allarme suona se l'arco viene troncato.

Il sensore d'urto attiva l'allarme anche in caso di violento attacco alla serratura del lucchetto.

Arco in acciaio temprato e corpo del lucchetto in lega di zinco ultra resistente.

Chiave e cilindro della serratura ad alta sicurezza.

1 chiave a LED e 2 chiavi regolari.

A prova di trapano e di ghiaccio-spray.

Resistente alle intemperie.

6 batterie LR54/G10 richieste (incluse) - inserite nel vano a prova di manomissione.



LAA01

* 209834



CAVO CON LUCCHETTO ED ALLARME

CAVA01

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Unità/cartone: 10

L'allarme si attiva sia con il taglio del cavo che con la manomissione del lucchetto.

Cavo di 2,4 mt in acciaio zincato ultraforte (ricoperto con PVC) costruito espressamente per resistere ai tentativi di taglio.

Quando non utilizzato, il cavo si avvolge comodamente intorno al lucchetto.

2 chiavi con codice.

Telaio ad alta resistenza con struttura interna in acciaio. Staffe che permettono di fissare permanentemente il lucchetto ad un muro, palo o fiancata di un veicolo o direttamente sulla bicicletta o macchinario da proteggere.

Richiede una batteria alcalina 9V (non inclusa). Alloggio in vano anti-manomissione.



CAVA01

* 209803



LUCCHETTI

LUCCHETTO AD ARCO LUNGO CON ALLARME PER BICICLETTA

LAALB01

EAN: 8019635 *

SCHEMA TECNICA

Il lucchetto allarmato più innovativo e versatile per bicicletta. Può essere usato indifferentemente in posizione con funzione allarmata o come un normale lucchetto in base al posizionamento dell'arco.

Corpo in lega d'alluminio temprato.

Sirena a 110 decibel.

Chiave di sicurezza e serratura a cilindro.

Completamente impermeabile all'acqua.

Sistema di autoreset dell'allarme.

Possibilità di uso con o senza allarme. Allarme a 3 toni.

Arco antitorsione in acciaio Inox temprato a caldo.

Resistente alla corrosione ed alle intemperie ed al ghiaccio spray.

Anti trapano.

Resistente agli urti ed ai graffi.

Sistema d'allarme rimovibile.


Sensore di shock e vibrazione.

Vano batterie antimanomissione.
12 batterie (tipo orologio) incluse.
Durata batterie: 6 mesi.



LAALB01

* 209865



Rif.	A	B	C	Ø	Unità/ cartone
LAALB01	70	233	34	13	6

Dimensione mm.

LUCCHETTI

LUCCHETTO BLOCCADISCO CON ALLARME

LFDA01

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Unità/cartone: 10

L'allarme suona se il blocco disco viene rimosso.

Sensori d'urto e movimento.

Lucchetto con involucro di zinco ultraresistente.

Chiave di sicurezza e serratura a cilindro.

Perno di blocco da 7 mm in acciaio.

Resistente agli agenti atmosferici.

Necessarie 6 batterie LR44/ AG13 (incluse).

Batterie protette da vano di sicurezza anti-manomissione.



LFDA01

* 209827



LUCCHETTO MASSICCIO CON ALLARME PER MOTO

LAAM01

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Corpo in lega d'alluminio temprato. Arco antitorsione in acciaio.

Sirena a 110 decibel. Allarme a 3 toni.

Chiave di sicurezza e serratura a cilindro.

Completamente impermeabile all'acqua.

Sistema di autoreset dell'allarme.

Possibilità di uso con o senza allarme.

Resistente alla corrosione ed alle intemperie ed al ghiaccio spray.

Anti trapano.

Sensore di shock e vibrazione.


Vano batterie antimanomissione.

12 batterie (tipo orologio) incluse. Durata batterie: 6 mesi.



LAAM01

* 209858



Rif.	A	B	C	Ø	Unità/ cartone
LAAM01	161	207	25	18	6

Dimensione mm.

LUCCHETTI

ACCESSORI

N205B / N206B / N207B

EAN: 8019635 ★


SCHEMA TECNICA

Art. N205B: coppia di occhioli regolabili in acciaio zincato e carbonitrurato.



Art. N206B e N207B: cravatta di fissaggio in acciaio carbonitrurato.



N205B



N206B



Rif.	A	B	C	D	E	Ø	EAN	Unità/ cartone
N205 B	53	78	42	-	-	-	200312	6
N206 B	50	96	116	4	40	116	200411	4
N207 B	50	136	156	4	40	14	200510	4

Dimensione mm.

ACCESSORI

N825.00B:

EAN: 8019635 ★

SCHEMA TECNICA

Unità/cartone: 3



Gruppo composto da campana, perno di fissaggio a pavimento e staffa per serranda.

Peso (g): 1990



N825.00B

★ 200619



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CATENE E CAVI ANTIFURTO

CATENA LUNGA A-1320200

EAN: 8425181 *



Rif.	dimensione mm.	↔	↕	∅	Kg	Quantità minima di acquisto	* EAN	Unità/ cartone
A-1320200	esterno	-	750	5	0,31	10	727737	6

CAVO PER BICICLETTA E MOTO A-1320100

EAN: 8425181 *

EXTRA

→ Il supporto permette di fissare saldamente il cavo quando non è utilizzato.



Rif.	dimensione mm.	↔	↕	∅	Kg	Quantità minima di acquisto	* EAN	Unità/ cartone
A-1320100	esterno	-	1550	6	0,16	10	727713	6

CAVO PER BICICLETTA E MOTO A-1320000

EAN: 8425181 *



Rif.	dimensione mm.	↔	↕	∅	Kg	Quantità minima di acquisto	* EAN	Unità/ cartone
A-1320000	esterno	-	600	5	0,10	10	727720	6

SPECCHI DI SICUREZZA E DI SORVEGLIANZA

SPECCHI DI SICUREZZA E DI SORVEGLIANZA


SCHEDA TECNICA

Posizionato in punti strategici aiuta a diminuire le possibilità di incidenti provocati per mancanza di visibilità. Ideali per la sorvegliare angoli o zone morte nei negozi e supermercati, e per la sicurezza stradale in incroci e curve pericolose, uscite dei garage e spazi urbanistici di ridotta visibilità.

Resistente alla corrosione e contro urti. Ottima qualità ottica.

Può essere fissata al muro o ad un appoggio.

Comprende pezzi di ancoraggio.

EAN: 8425181 

Rif.	Ø	* EAN
MIR000	30	726877
MIR001	45	724897
MIR002	60	724903
MIR003	80	724910



MIR000-30

Materiale: Specchio convesso in policarbonato. Telaio in polipropilene color nero.



MIR002-60

Materiale: Specchio convesso in policarbonato. Telaio in polipropilene color arancione con visiera antiurto.



MIR001-45

Materiale: Specchio convesso in policarbonato. Telaio in polipropilene color arancione.

MIR003-80

Materiale: Specchio convesso acrilico. Telaio in polipropilene color arancione con visiera antiurto.



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.



**CASSETTE
POSTALI**



CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO

SMART E-5720



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato Din A5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucal lettere mm.: 175 x 20

• Apertura cassetta raccogliposta: 178 x 20



Dimensione mm

COLORE



Nero/
E-5724
* 157244



Bianco/
E-5721
* 157213



Verde/
E-5723
* 157237

EXTRA

→ Doppia funzione: Può essere usato anche come cassetta raccogliposta.

→ Ideale per piccoli spazi.



Imballo formato "Espositore per la vendita"



Doppia funzione: Può essere usato come cassetta postale per esterni e come cassetta raccogliposta abbinato a una bucalettere.

COMPACT E-5730



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato Din A5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione:


Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucal lettere mm.: 205 x 24



Dimensione mm

COLORE



Bianco/ E-5731
* 157312



Verde/ E-5733
* 157336



Nero/ E-5734
* 157343

EXTRA

→ Ideale per piccoli spazi.



Le sue dimensioni consentono il posizionamento in spazi ristretti.



Le dimensioni dell'apertura consentono buste C5.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO

1900



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato Din A5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione:


Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI

- +

· Fessura imbucal lettere mm.: 145 x 15



Dimensione mm

COLORE



Rosso/ 1903
* 802721



Nero/ 1902
* 802714



Verde/ 1904
* 802738



Bianco/ 1901
* 802707

2006



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato Din A5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione:


Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI

- +

· Fessura imbucal lettere mm.: 175 x 25



Dimensione mm

COLORE



Nero/ 2006N
* 802813



Verde/ 2006V
* 802837



Bianco/ 2006W
* 802806



Rosso/ 2006R
* 802820

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO

ZAGUÁN E-5750



SCHEMA TECNICA

Capacità apertura: Formato Din A5 e Buste C5

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8425181 * *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE




Verde/ E-5753
* 157534



Bianco/ E-5751
* 157510

Nero/ E-5754
* 157541

- Apertura: 182 x 30
- Apertura cassetta per lettere: 197 x 20



Dimensione mm

EXTRA

- Doppia funzione: Può essere usato anche come cassetta raccogliposta.
- Modulare. Permette il posizionamento in blocciera. (Non sono dotate di fori laterali di fissaggio).



È possibile raggruppare in blocciera diverse cassette postali in spazi ristretti. Abbinato a una feritoia per le lettere, la cassetta postale può essere utilizzata come cassetta per le lettere.

VISIT E-5740



SCHEMA TECNICA

Capacità apertura: DIN A4.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8425181 * *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE




Verde/ E-5743
* 157435



Bianco/ E-5741
* 157411

Noir/ E-5744
* 157442

- Fessura imbucal lettere mm.: 228 x 22



Dimensione mm

DECO E-5700



SCHEMA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8425181 * *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE




Nero/ E-5704
* 157046



Bianco/ E-5701
* 157015

Verde/ E-5703
* 157039

- Fessura imbucal lettere mm.: 320 x 20



Dimensione mm

EXTRA

- Include una guaina di gomma dietro il porta etichetta, che evita l'entrata dell'acqua.

Il suo design con copertura è un elemento di arredo per l'ingresso di casa o dell'immobile.



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO

PREMIUM E-5600



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



· Fessura imbucal lettere
mm.:
250 x 34



Dimensione mm

COLORE



Blossom/ E-5608
* 156087



Spark/ E-5606
* 156063



Bianco/ E-5601
* 156018



Verde/ E-5603
* 156032

EXTRA

→ Include una guaina di gomma dietro il porta etichetta, che evita l'entrata dell'acqua.

→ Rifiniture con interessanti disegni stampati.



Personalizza e arreda l'ingresso di casa.



Nero/ E-5604
* 156049

PREMIUM MAXI E-5610



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



· Fessura imbucal lettere
mm.:
360 x 34



Dimensione mm

COLORE



Bianco/ E-5611
* 156117



Nero/ E-5614
* 156148

EXTRA

→ Include una guaina di gomma dietro il porta etichetta, che evita l'entrata dell'acqua.

→ Progettato proprio per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO

AURA E-5410



SCHEMA TECNICA


Capacità apertura: **Formato rivista.**

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



EXTRA

→ Corpo in acciaio; porta, coperchio e apertura in acciaio inox, ad eccezione delle finiture in bianco e nero è tutto completamente in acciaio.

→ La cassetta postale Aura è stata riconosciuta in diverse pubblicazioni di design.

→ Speciale per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.

NUOVO → Il tettuccio e la porta della cassetta postale includono protezioni laterali che impediscono l'ingresso dell'acqua in modo efficace.

NUOVO → La porta si ferma a 75° e include il cassetto per immagazzinare la corrispondenza.

NUOVO → Incorpora 4 distanziali sulla parte posteriore per facilitare l'installazione della cassetta postale.

NUOVO → La serratura comprende una nuova levetta che facilita l'apertura e chiusura della porta.

COLORE

MIGLIORATO



Nature silver
E-5411
* 154113



Nature black
E-5417
* 154175



Tech silver
E-5415
* 154151



Nero
E-5404
* 723173



Bianco
E-5401
* 722930



I design della cassetta postale Aura si adattano all'arredamento della maggior parte delle case moderne.



La porta si ferma a 75° ed è incluso il cassetto di raccolta.



Nuova levetta. Facilita l'apertura e chiusura della porta



Distanziali a battuta integrati al corpo.



Il tettuccio ha delle coperture laterali per evitare l'ingresso dell'acqua.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO

CASTLE E-5920




SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione: 

Tenuta stagna: 


Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



Fessura imbucal lettere
mm.:
292 x 29



Dimensione mm

COLORE



Nero/ E-5924

* 721179

EXTRA

→ Progettato appositamente per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.



La sua capacità permette la ricezione di un grande volume di corrispondenza: cataloghi, riviste, buste grandi...

PLATE E-6500




SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione: 

Tenuta stagna: 


Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



Fessura imbucal lettere
mm.:
340 x 40



Dimensione mm

COLORE



Words / E-6512

* 722961



Bianco / E-6501

* 722947

EXTRA

→ La chiusura è nascosta e protetta sotto il tettuccio.

→ Dotata di ferma lettere.



Il corpo è composto da un fermo per corrispondenza.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO

PORTAGIORNALI E-5620




SCHEDA TECNICA

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Bianco/ E-5621

* 156216

EXTRAS

→ Adatto a qualsiasi cassetta postale per esterni della gamma Arregui.

USA MAIL



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: **Formato rivista.**

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Nero/ USA/N

* 803506




Rosso/ USA/R

* 803520



Silver/ USA/S

* 803513



Palo di sostegno
in metallo verniciato per
cassette USA MAIL

* 803537

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN FERRO

2202



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

Verniciatura colore nero spazzolato.

EAN: 8019635

CAPACITA' CASSETTE POSTALI




COLORE



Ferro battuto/ 2202

* 805203

· Fessura imbucal lettere
mm.:
180 x 25



Dimensione mm

2204 / E-2634



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DINA4.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

Verniciatura colore nero spazzolato.

EAN rif. 2204: 8019635805401

EAN rif. E-2634: 8425181126349

CAPACITA' CASSETTE POSTALI




COLORE



Ferro battuto
2204
E-2634

2204


· Fessura imbucal lettere
mm.:
160 x 30



Dimensione mm

E-2634

· Fessura imbucal lettere
mm.:
250 x 35



Dimensione mm

2201



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DINA4.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

Verniciatura colore nero spazzolato.

EAN: 8019635

CAPACITA' CASSETTE POSTALI




COLORE



Ferro battuto/ 2201

* 805104

· Fessura imbucal lettere
mm.:
220 x 20



Dimensione mm

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO INOX

SMART E-5727



SCHEDA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: Formato Din A5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


EAN: 8425181

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



- Fessura imbucal lettere mm.: 175 x 20

- Apertura cassetta raccogliposta: 178 x 20



Dimensione mm

COLORE



Aisi 304/ E-5727
★ 157275




EXTRA

- Doppia funzione: Può essere usato anche come cassetta raccogliposta.
- Ideale per piccoli spazi.

Doppia funzione: Può essere usato come cassetta postale per esterni e come cassetta raccogliposta abbinato a una bucalettere.

COMPACT E-5737



SCHEDA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: Formato Din A5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione:


Tenuta stagna:

EAN: 8425181

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



- Fessura imbucal lettere mm.: 205 x 24



Dimensione mm

COLORE



Aisi 304/ E-5737
★ 157374

EXTRA

- Ideale per piccoli spazi.

Ideale per piccoli spazi >



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO INOX

2010


SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


Cassetta per lettere in acciaio INOX
AISI 304 di forte spessore.

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI

- +

· Fessura
imbucal lettere
mm.:
180 x 25



Dimensione mm

COLORE



Acciaio inossidabile/ 2010

* 802004

ZAGUÁN E-5757



SCHEDA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304
con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: Formato Din A5 e
Buste C5.

Resistenza alla corrosione:


Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI

- +

· Apertura:
182 x 30
· Apertura cassetta
raccoltiposta:
197 x 20



Dimensione mm

COLORE



Aisi 304/ E-5757

* 157572

EXTRA

- Doppia funzione: Può essere usato anche come cassetta raccogliposta.
- Modulare. Permette il posizionamento in blocchiera. (Non sono dotate di fori laterali di fissaggio).



È possibile raggruppare in blocchiera diverse cassette postali in spazi ristretti. Abbinato a una feritoia per le lettere, la cassetta postale può essere utilizzata come cassetta per le lettere.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO INOX

VISIT E-5747



SCHEMA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: DIN A4.

Resistenza alla corrosione:


Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucal lettere
mm.:
228 x 22



Dimensione mm

COLORE



Aisi 304/ E-5747
* 157473

DECO E-5707



SCHEMA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucal lettere
mm.:
320 x 20



Dimensione mm

COLORE



Aisi 304/ E-5707
* 157077

Cassetta postale inox altamente resistente agli agenti atmosferici. >



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO INOX

PREMIUM E-5607



SCHEDA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



Fessura imbucal lettere
mm.:
250 x 34



Dimensione mm

COLORE



Aisi 304/ E-5607

* 156070



EXTRA

→ Include una guaina di gomma dietro il porta etichetta, che evita l'entrata dell'acqua.

PREMIUM MAXI E-5617



SCHEDA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



Fessura imbucal lettere
mm.:
360 x 34



Dimensione mm

COLORE



Aisi 304/ E-5617

* 156179

EXTRA

→ Include una guaina di gomma dietro il porta etichetta, che evita l'entrata dell'acqua.

→ Progettato appositamente per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO INOX

PORTAGIORNALI E-5627



SCHEMA TECNICA


Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8425181

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Aisi 304/ E-5627

* 156278

EXTRA

→ Adatto a qualsiasi cassetta postale per esterni della gamma Arregui.



Adatto a qualsiasi cassetta postale per esterni della gamma Arregui.

AURA INOX. E-5405



SCHEMA TECNICA

Finiture: Acciaio inox satinato AISI 443 con rivestimento anti-impronte digitali.


Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8425181

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Aisi 443/ E-5405

* 154052

MIGLIORATO

EXTRA

→ Speciale per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.

NUOVO → Il tettuccio e la porta della cassetta postale includono coperchi laterali che impediscono l'ingresso dell'acqua in modo efficace.

NUOVO → La porta si ferma a 75° e include il cassetto per immagazzinare la corrispondenza.

NUOVO → Incorpora 4 distanziali sulla parte posteriore per facilitare l'installazione della cassetta postale.

NUOVO → La serratura comprende una nuova levetta che facilita l'apertura e chiusura della porta.



Nuova levetta. Facilita l'apertura e chiusura della porta.



Distanziali a battuta integrati al corpo.



Il tettuccio ha delle coperture laterali per evitare l'ingresso dell'acqua.



La porta si ferma a 75° ed è incluso il cassetto di raccolta.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ACCIAIO INOX

SYSTEM E-5117



SCHEDA TECNICA


Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304

Capacità apertura: DIN A3.


Resistenza alla corrosione: 

Tenuta stagna: 

Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 * 

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Aisi 304/ E-5117

* 151174

EXTRA

→ Capacità di grandi volumi di corrispondenza



La porta si ferma a 60° permettendo il ritiro della corrispondenza comodamente. Può ricevere grandi volumi di corrispondenza.

URBAN E-5907



SCHEDA TECNICA


Finiture: Acciaio inox satinato AISI 304 con rivestimento anti-impronte digitali.

Capacità apertura: Formato rivista.


Resistenza alla corrosione: 

Tenuta stagna: 

Conforme alla normativa europea EN-13724.

EAN: 8425181 * 

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Aisi 304/ E-5907

* 159071

EXTRA

→ Progettato appositamente per cataloghi, riviste, buste grandi, ecc.



CASSETTE POSTALI IN ALLUMINIO

2152



SCHEMA TECNICA


Capacità apertura: **Formato rivista.**

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Rosso/ 2152/R
* 804145



Bronzo/ 2152/B
* 804169



Verde scuro/ 2152/V
* 804152



Nero/ 2152/N
* 804176

2151



SCHEMA TECNICA


Capacità apertura: **DINA4.**

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Grigio antracite/ 2151/GA
* 804206



Rosso/ 2151/R
* 804114



Nero/ 2151/N
* 804107



Verde scuro/ 2151/V
* 804121



Bronzo/ 2151/B
* 804138

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ALLUMINIO

2181



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI




COLORE



Grigio scuro/ 2181
* 802608

• Fessura
imbucal lettere mm.:
325 x 35



2161



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Verde scuro/ 2161/V
* 802431




Nero/
2161/N
* 802417



Rosso/
2161/R
* 802424

• Fessura
imbucal lettere mm.:
215 x 30



2171



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: Formato rivista.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



COLORE



Bianco/ 2171/W
* 802509



Rosso/
2171/R
* 802530



Grigio/
2171/G
* 802523




Nero/
2171/N
* 802516



Verde scuro/
2171/V
* 802547

• Fessura
imbucal lettere mm.:
230 x 30



CASSETTE POSTALI IN ALLUMINIO

AA 1000



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DINA5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione: 


Tenuta stagna: 

Fessura imbucal lettere mm 160x20 con porticina oscillante e riferma a molla.

Ideale per uso interno ed esterno.

Componibile e predisposta con fori laterali per il fissaggio.

EAN: 8019635 * 



COLORE



Argento/ AA 1001
* 802905



Bronzo/ AA 1002
* 802912

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



AA 2000



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DINA4.

Resistenza alla corrosione: 


Tenuta stagna: 

Fessura imbucal lettere mm 330x20 con porticina oscillante e riferma a molla.

Ideale per uso interno ed esterno.

Componibile e predisposta con fori laterali per il fissaggio.

EAN: 8019635 * 



COLORE



Argento/ AA 2001
* 803001



Bronzo/ AA 2002
* 803018

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN ALLUMINIO

VI014 / VI015 / VI016



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DIN A5 e Buste C5.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

Ideale per uso interno, fessure superiori.

Predisposizione per fissaggio a parete.

EAN: 8019635 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI

- +

COLORE



Argento/ V1014.S
* 803100



Bronzo/ V1014.B
* 803117



Bronzo/ V1015.B
* 803216






Argento/ V1015.S
* 803209



Bronzo/ V1016.B
* 803414

· Fessura
imbucalettere
mm.:
142 x 18



Dimensione mm

CASSETTE POSTALI IN PLASTICA

CLASSIC E-1070



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DIN A4.

Resistenza alla corrosione: **Materiale non corrosivo.**


Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucal lettere
mm.: 200 x 30



Dimensione mm

COLORE



Bianco/ E-1071
* 721247



Verde/ E-1073
* 721025



Nero/ E-1074
* 721032



Imballo formato 'Espositore per la vendita'

EXTRA

→ Materiale: polistirene ad alta resistenza

COSTA E-5300



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DIN A4.

Resistenza alla corrosione: **Materiale non corrosivo.**


Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucal lettere
mm.: 220 x 24



Dimensione mm

COLORE



Bianco/ E-5301
* 153017



Nero/ E-5304
* 153048

EXTRA

→ Materiale: polistirene ad alta resistenza.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE POSTALI IN PLASTICA

MININOVA E-5330



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DIN A4.

Resistenza alla corrosione: **Materiale non corrosivo.**


Tenuta stagna:

EAN: 8425181 *

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



Fessura imbucal lettere
mm.:
215 x 25



Dimensione mm

COLORE



Verde/ E-5333
* 153338



Bianco/ E-5331
* 153314



Nero/ E-5334
* 153345

EXTRA

→ Materiale: polistirene ad alta resistenza

→ La porta-cassetto si ferma a 80°.

La porta-cassetto si ferma a 80°, permettendo di ritirare comodamente la corrispondenza. >



BUCHE DA LETTERA E CASSETTE RACCOGLIPOSTA

2191




SCHEDA TECNICA

Placca imbucal lettere in pesante lega di alluminio.

Trattamento superficiale di finitura color bronzo anticato.

EAN: 8019635 *

Fessura imbucal lettere mm.:
230 x 45



Dimensione mm

COLORE



Bronzo anticato/ 2191
* 802653

BUCHE DA LETTERA E CASSETTE RACCOGLIPOSTA

BUCALETTERE

C-600



SCHEMA TECNICA

Capacità apertura: **Formato rivista.**

Materiale: **Acciaio zincato**, escluso il C-601 in acciaio inox.


Adattabile a cassetta raccogliposta V-4090.

Resistenza alla corrosione:

Conforme alla normativa europea: **EN-13724.**

EAN: 8425181

• Fessura imbucallettere mm.:
230 x 30



Dimensione mm

COLORE



Verde / C-607
* 106075



Acciaio inox / C-601
* 106013



Bianco / C-603
* 106037



Nero testurizzato / C-604
* 106044



La bucalettere prevede il deposito della corrispondenza dall'esterno di una porta o cancello

CASSETTA RACCOGLIPOSTA

V-4090



SCHEMA TECNICA

Capacità apertura: **Formato rivista.**

Materiale: **Acciaio zincato**, escluso il V-4097 in acciaio inox.

Adattabile a bucalettere C-600.


Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:

Conforme alla normativa europea: **EN-13724.**

EAN: 8425181

• Fessura imbucallettere mm.:
230 x 40



Dimensione mm

COLORE



Acciaio inox
V-4097
* 140970



Bianco
V-4091
* 140918



Verde
V-4093
* 140932



Nero testurizzato
V-4094
* 140949



CAPACITA' CASSETTE POSTALI



È la soluzione ideale per la ricezione di corrispondenza in case a schiera o unifamiliari.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

BUCHE DA LETTERA E CASSETTE RACCOGLIPOSTA

BUCALETTERE

C-610




SCHEDA TECNICA


Capacità apertura: Formato rivista.

Materiale: Acciaio zincato, escluso il C-611 in acciaio inox.

Adattabile a cassetta raccogliposta V4060/V4070.


Resistenza alla corrosione: 

Conforme alla normativa europea: EN-13724.

EAN: 8425181 

Fessura imbucallettere mm.: 325 x 30

73



342

Dimensione mm

COLORE

Acciaio inox / C-611
* 106112Bianco / C-613
* 106136Nero testurizzato / C-614
* 106143Verde / C-617
* 106174

La bucalettere consente agli utenti di ricevere la corrispondenza e contemporaneamente impedisce l'ingresso di estranei al portone o alla proprietà.

CASSETTA RACCOGLIPOSTA

V-4060/V-4070



SCHEDA TECNICA


Capacità apertura: Formato rivista.

Materiale: Acciaio zincato V4070 e alluminio V4060. Acciaio inox V4077.


Adattabile a bucalettere C-610.

Resistenza alla corrosione: Tenuta stagna: 

Conforme alla normativa europea: EN-13724.

EAN: 8425181 

Fessura imbucallettere mm.: 330 x 40



Dimensione mm

COLORE

ACCIAIO INOX

Acciaio inox / V-4077
* 140772

ALLUMINIO V-4060

Bianco / V-4061
* 140611Nero testurizzato / V-4064
* 140642

ACCIAIO V-4070

Bianco / V-4071
* 140710Verde / V-4073
* 140734Nero testurizzato / V-4074
* 140741

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



BUCHE DA LETTERA E CASSETTE RACCOGLIPOSTA

PACK V-4030



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: **Magazine size.**

Comprende una cassetta raccogliposta e una bucalettere.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


EAN: **8425181** ★

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucalettere mm.: 230 x 30

• Apertura cassetta raccogliposta: 230 x 40



Dimensione mm

COLORE



Nero testurizzato / V-4034

★ 140345

Bianco / V-4031
★ 140314

Acciaio inox / V-4037
★ 140376



L'abbinamento bucalettere e cassetta raccogliposta è una soluzione che offre privacy al momento di ricevere la corrispondenza. >

PACK V-4080



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: **Magazine size.**

Comprende una cassetta raccogliposta e una bucalettere.

Resistenza alla corrosione:

Tenuta stagna:


EAN: **8425181** ★

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



• Fessura imbucalettere mm.: 325 x 30

• Apertura cassetta raccogliposta: 330 x 40



Dimensione mm

COLORE



Nero testurizzato / V-4084

★ 140840

Bianco / V-4081
★ 140819

Verde / V-4083
★ 140833

Acciaio inox / V-4087
★ 140871



La corrispondenza viene introdotta nella bucalettere dall'esterno della porta e raccolta all'interno tramite la cassetta raccogliposta. >

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

BUCHE DA LETTERA E CASSETTE RACCOGLIPOSTA

BUCALETTERE WAVES C-640



SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DIN-A4.


Materiale: Alluminio anodizzato.

Adattabile a cassetta raccogliposta V-4020.


Copribuca a forma ondulata. Per il suo design, sporge di 32mm dalla parete.

Resistenza alla corrosione: 

Conforme alla normativa europea: EN-13724.

EAN: 8425181 

Fessura imbucal lettere mm.:
227 x 32



Dimensione mm

COLORE



Argento anodizzato / C-642
* 106426



Grafite anodizzato / C-647
* 106471



CASSETTA RACCOGLIPOSTA IN ALLUMINIO V-4020




SCHEDA TECNICA

Capacità apertura: DIN-A4.


Materiale: Alluminio.

Adattabile a bucalettere C-640.


Resistenza alla corrosione: 

Tenuta stagna: 

Conforme alla normativa europea: EN-13724.

EAN: 8425181 

Fessura
imbucal lettere
mm.:
227 x 32



Dimensione mm

COLORE



Sabbia vulcanica/
V-4022
* 140222

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



La posta è facilmente prelevabile dall'interno dell'edificio.

CASSETTA POSTALE PER PACCHI

KANGUR

SP005NG


SCHEMA TECNICA

Materiale: Acciaio zincato.


Una soluzione che facilita la consegna e la ricezione di pacchi a domicilio, incluso quando il destinatario è assente.

L'apertura speciale consente l'inserimento del pacco all'interno della cassetta postale in modo sicuro.

Sistema di apertura e chiusura porta tramite serratura Eurolock

Resistenza alla corrosione: 

Tenuta stagna: 


EAN: 8425181 

CAPACITA' CASSETTE POSTALI



SP005NG

* 727089



EXTRA

→ Sistema di ricezione sicuro.

→ Dimensione massima pacco: 340x175x80.



1. L'apertura della cassetta postale include un vassoio di metallo incernierato. Quando si apre il coperchio dell'apertura, il vassoio si posiziona orizzontalmente per ricevere il pacco.



2. Quando si chiude il coperchio dell'apertura, il vassoio di metallo si inclina e su di esso scivola il pacchetto all'interno della cassetta postale.



3 y 4. Il pacco rimane sicuro all'interno della cassetta postale di modo che il solo destinatario possa prelevare aprendo la porta della cassetta postale.



* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CASSETTE PER LA PUBBLICITÀ

PORTA PUBBLICITÀ PP.00

EAN: 8019635 *



SCHEDA TECNICA

Materiale: Lamiera pesante.

Verniciatura con polvere epossipoliestere termoindurente.

Colore grigio antracite bucciato.



PP.01

PP.02

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
PP.01	esterno	355	255	100	803308
PP.02	esterno	345	355	130	803315

CLASSICO E-2310

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio laccato.

Prodotto Pratico: Da posizionare all'ingresso degli edifici, evitando a terzi di entrare nel condominio.

Consente la raccolta differenziata della pubblicità.

Visibilità totale dell'interno.



Corpo e griglia nera
E-2311



Corpo e griglia argento
E-2312



Corpo nero e griglia ocre
E-2313



Corpo e griglia bianca
E-2314

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
E-2311	esterno	320	305	190	123119
E-2312	esterno	320	305	190	123126
E-2313	esterno	320	305	190	123133
E-2314	esterno	320	305	190	123140



CURVO E-2330

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio inox.

Design: Linea curva.

Prodotto Pratico: Da posizionare all'ingresso degli edifici, evitando a terzi di entrare nel condominio.

Consente la raccolta differenziata della pubblicità.

Visibilità totale dell'interno.



Acciaio inox.
E-2337

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
E-2337	esterno	320	310	190	123379

CESTINO PER GARAGE

CESTINO PER GARAGE

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio.

Ideali per i garage, parcheggi, immobili, ecc.

Per agevolare la raccolta dei rifiuti predisporre un sacchetto di plastica al suo interno.

Capacità: 18 L.

Installazione: Include fori e viteria per l'ancoraggio a muro.

EXTRA

→ Disponibile pack di 15 buste per la spazzatura, di dimensione adatta ai cestini.



Cestino Garage Verde E6103



Ideali per i garage, parcheggi, immobili, ecc.



Cestino Garage Bianco E6101

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↙			* EAN
E6101	esterno	275	425	155	-	18	724286
E6103	esterno	275	425	155	-	18	724293

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

BACHECHE CONDOMINIALI

ALLUMINIO PAN40

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Corpo in alluminio e porta in metacrilato.

Include calamite di fissaggio.

Prodotto pratico: Per fissare gli avvisi condominiali.



Bianco
PAN-41



Argento
PAN-42

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN
PAN-41	esterno	480	350	50	109410
PAN-42	esterno	480	350	50	100424

ALLUMINIO PAN50

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Corpo in alluminio e porta in metacrilato.

Include calamite di fissaggio.

Prodotto pratico: Per fissare gli avvisi condominiali.



Argento
PAN-52



Bianco
PAN-51

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN
PAN-51	esterno	300	400	50	100516
PAN-52	esterno	300	400	50	100523

ALLUMINIO PAN70

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Struttura perimetrale in alluminio anodizzato spessore 4 cm. Fondo in acciaio verniciato a polveri epossidiche colore verde. Porta in plexiglas trasparente sp. 3 mm e cornice di rinforzo in alluminio.

Inserti arrotondati in ABS antigraffio sugli angoli.

Dotata di 4 o 6 magneti color blu.

Tasselli per il fissaggio a parete.



Argento
PAN-72



Ottone
PAN-76

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↙	* EAN
PAN-72	esterno	550	690	47	610043
PAN-76	esterno	550	690	47	610098

SEGNALETICA

IN RILIEVO

SEC11-T1-B/SEC11-T2-B/SEC11-T3-B/
SEC11-T1-S

SCHEDA TECNICA


Materiale: Acciaio inox. satinato AISI 304 di 1 mm. di spessore

Lettere maiuscole dalla A alla F e numeri dallo 0 al 9.


Font unica: Arial.

Sistema di fissaggio: Vengono fissati a muro tramite nastro adesivo fronte retro o silicone (non fornito).


3 altezze disponibili: 80 mm, 120 mm and 200 mm.




SEC11-T3-B



SEC11-T2-B



SEC11-T1-B



SEC11-T1-S

EXTRA

→ Ogni lettera del rif. SEC11-T1-S (80 mm.) viene fornita in blister. Gli altri articoli vengono in busta.



Lettere o numeri consentono la segnalazione di case ed immobili.



RICAMBI E ACCESSORI

PUBBLICITÀ NO GRAZIE

SCHEDA TECNICA

Materiale: Vinile adesivo.

Una soluzione gratuita per mantenere le cassette postali libere da pubblicità.

EXTRA

→ Fornito in blister con 2 unità in 2 finiture: sfondo nero a lettere bianche, oppure sfondo bianco a lettere nere.

Pubblicità
No
Grazie

Pubblicità
No
Grazie



Rif.	EAN
SE805	8425181724972

DETERGENTI PER CASSETTA POSTALE

SCHEDA TECNICA

LIM1001: Detergente brillantante per cassette postali in acciaio inox.

LIM1002: detergente brillantante per cassette postali smaltate.

Pratico: Lasciano la superficie pulita e lucidata con un sottile strato repellente allo sporco e alla polvere.

Indicazioni: Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire e strofinare con un panno.

Asciugatura istantanea.



LIM1001



LIM1002

Rif.	Finitura cassette delle lettere	EAN
LIM1001	Cassette postali in acciaio inox	8425181722589
LIM1002	Cassette postali smaltate	8425181722596

TIPO DI SERRATURE

CER1001/CER1002/CER1003/
CER1004

EAN: 8425181 * *

SCHEDA TECNICA

CER1001: Adatto per le cassette postali in blocciera con serratura cromata.

CER1003: Adatto per cassette postali di legno con serratura dorata.

CER1004: Adatto per una vasta gamma di cassette postali esterne, armadietti per medicinali, armadi e posacenieri.



Set di serrature per cassette delle lettere in blocciera CER1001
* 810019





Set di serrature per cassette delle lettere di legno CER1003
* 810033



Set di serrature per cassette delle lettere individuali CER1004
* 810040

RICAMBI E ACCESSORI

RICAMBI PER SERRATURE

Serratura	Codice	Rif.	Colore	Normale	Fissaggio
 <p>Disponibile set di serratura: CER1001</p>	CER01C04CR	Cassette per le lett. V-1053 Carpa E2510	Cromata	Normale	Rapida
	CER01A06CR	Cassette per le lett. V-4060 Cassette per le lett. V-4070 Cassette per le lett. V-4090 Villa	Cromata	Normale	Rapida
 <p>Disponibile set di serratura: CER1004</p>	CER0069	Aura	Cromata	Normale	A dado
	CER0091	Mininova	Cromata	Normale	A dado
	CER0070	Deco Premium Premium maxi Compact Visit Castle Urban Smart	Cromata	Normale	A dado
	CER0076	Armadietti portachiavi	Cromata	Normale	A dado
	CER0092	Armadietti medicinali	Cromata	Normale	A dado
	CER0094	Posacenere	Cromata	Normale	A dado

KIT PORTAETICHETTE IN PLASTICA

TJO1001

EAN: 8425181

SCHEMA TECNICA

Composto di 5 portaetichette in plastica.

Adatto per i modelli di cassetta postale Arregui.



TJO1001
* 721483

KIT DI FISSAGGIO PER CANCELLI

C-015

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

Materiale: Acciaio.


Per un ancoraggio delle cassette postali ai cancelli metallici.

Facile di installare.

Ideale per le cassette postali: Compact, Deco, Espace High Line, Mininova, Nova, Premium, Premium Maxi, Cassetta Raccogliposta, Urban e Visit.



C-015
* 715161




* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

A modern kitchen featuring a built-in stainless steel oven and a pull-out waste management system. The waste bin is divided into two compartments, one white and one yellow, for differentiated recycling. The kitchen has a sleek, minimalist design with dark cabinetry and a light-colored countertop.

**RACCOLTA
DIFFERENZIATA
E ORDINE**

CONTENITORI PER LA RACCOLTA

STEP BIN

EAN: 8425181 

SCHEDA TECNICA

Materiale: Acciaio inox. e polipropilene.

Prodotti Pratici: Destinati alla raccolta differenziata domiciliare.

Capacità: Disponibili con 2 e 3 vani con secchi in plastica estraibili dotati di manico per agevolare la loro rimozione e pulizia. Ogni secchio ha una capacità di 15 L.

Consente di individuare il tipo di residuo da depositare in ogni secchio a seconda del colore del pedale.

APERTURA

Sistema di apertura: A pedale.



CR705-45L



CR705-30L

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↗			* EAN
CR705 30L	esterno	410	485	340	-	30	724279
CR705 45L	esterno	605	485	340	-	45	724262



Secchio con manico per agevolare la sua rimozione e pulizia.



Apertura a pedale.

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

CONTENITORI PER LA RACCOLTA

VARIO

EAN: 8425181 *



SCHEDA TECNICA

Materiale: Corpo in acciaio laccato e frontale in acciaio inox.

Prodotti Pratici: Destinati alla raccolta differenziata domiciliare: carta, vetro, confezioni, rifiuti organici.

Design: Il suo design si adatta a tutti gli arredi di qualsiasi cucina.

La resistenza del materiale inox. consente il suo posizionamento in terrazze e balconi esterni.

Capacità: Disponibili con 2, 3 e 4 vani, con secchi in plastica estraibili, dotati di manico per agevolare la loro rimozione e pulizia. Ogni secchio ha una capacità di 16 L.

Installazione: Dispone di 3 fori di ancoraggio nella parte posteriore. Si consiglia l'ancoraggio al muro.

APERTURA

Sistema di apertura: **Basculante.**

Nel contenitore di 2 e 3 cassetti, i cassetti si aprono contemporaneamente.

EXTRA

→ Il frontale in acciaio inox. ricopre il corpo completamente, ideale per abbinarlo ai mobili ed elettrodomestici da cucina.

→ Disponibile pack di 15 sacchetti per la spazzatura di dimensione adatta ai secchi dei contenitori.



Sacchetti per la spazzatura
CR001

* 722879



Vario 2
CR-205



Vario 3
CR-305



Vario 4
CR-605

Ref.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	Kg	Volume	* EAN
CR-205	esterno	316	895	250	12,7	32	719923
CR-305	esterno	316	1335	250	17,3	48	719992
CR-605	esterno	580	910	250	20	64	720387



Il frontale in acciaio inox. ricopre completamente il corpo in acciaio.



Ideale per essere posizionato insieme ai mobili della cucina/ elettrodomestici.

CONTENITORI PER LA RACCOLTA

BASIC/ BASIC DESIGN

EAN: 8425181 *



SCHEMA TECNICA

Materiale: Corpo e frontale in acciaio laccato con stampati diversi.

Prodotti Pratici: Destinati alla raccolta differenziata domiciliare: carta, vetro, confezioni, rifiuti organici.

Design: Finiture decorative con design divertenti e colorati.

Capacità: Disponibili con 2, 3 e 4 vani che contengono 1 o 2 secchi in plastica estraibili, dotati di manico per agevolare la loro rimozione e pulizia. Ogni secchio ha una capacità di 17 L.

Installazione: Dispone di 3 fori di ancoraggio nella parte posteriore. Si consiglia l'ancoraggio al muro.

APERTURA

Sistema di apertura: Basculante.

L'apertura di ogni cassetto è indipendente.

EXTRA

→ Disponibile pack di 15 sacchetti per la spazzatura di dimensione adatta ai secchi dei contenitori.



L'involucro incornicia la parte frontale del contenitore.



Facilmente integrabile con l'arredamento della cucina.



Sacchetti per la spazzatura
CR001

* 722879

Ref.	Dimensione (mm)	↔	↕	↙	Kg	Vol	* EAN	
CR201-B	esterno	305	905	245	10,5	34	720417	
CR202-B							720424	
CR301-B	esterno	305	1335	245	13,9	51	721575	
CR302-B							721582	
CR601-B	esterno	585	905	245	16,7	68	720455	
CR602-B							720462	
CR213-B							723081	
CR216-B	esterno	305	905	245	10,5	34	723142	
CR217-B							726952	
CR218-B							726969	
CR313-B							723098	
CR316-B	esterno	305	1335	245	13,9	51	723159	
CR317-B							726976	
CR318-B							726983	
CR613-B							723104	
CR616-B	esterno	585	905	245	16,7	68	723166	
CR617-B							726990	
CR618-B							727003	

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiché è il codice dell'impresa.

VALIGIE PORTAUTENSILI

VALIGIA CON APERTURA COMBINAZIONE ACS01

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Valigia portautensili in alluminio.

Bordi arrotondati e rinforzati.

Serratura a combinazione.

Maniglia cromata con grip in plastica.

Divisori interni removibili.

Interno coperchio con porta cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.

Colore: argento



Ref.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	* EAN
ACS01	400	155	280		900007

VALIGIA A BAULETTO ACS04

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Bauletto portautensili in alluminio

Bordi arrotondati e rinforzati.

Serratura a chiave

Maniglia cromata con grip in plastica

Porta oggetti, dotato di 5 scomparti

Cinghia a tracolla.

Colore: argento



Ref.	dimensione (mm)	↔	↕	↘	* EAN
ACS04	320	260	210		900014

VALIGIE PORTAUTENSILI

VALIGIA PORTAUTENSILI ACS06

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Valigia portautensili in alluminio e abs.

3 Cerniere in acciaio ad alta tenuta.

Bordi arrotondati con eleganti inserti in acciaio cromato.

2 Serrature a chiave in acciaio cromato.

2 Braccetti reggi coperchio.

Maniglia cromata con grip in gomma.

2 robusti pannelli portautensili con tasca portadocumenti incorporata.

Fondo antiurto con 6 scomparti removibili.

4 Piedini in gomma su fondo.

Colore: Vinaccia



Ref.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
ACS06		466	185	351	900212

VALIGIA PORTAUTENSILI ACP01

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Portautensili in alluminio.

Bordi arrotondati con rinforzi

Serratura in acciaio cromato a chiave.

Divisori interni removibili

Pannello mobile porta cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.,

Cinghia a tracolla.

Colore: argento



Ref.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
ACP01		455	152	330	900021

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiche è il codice dell'impresa.

VALIGIE PORTAUTENSILI

VALIGIA PORTAUTENSILI ACP02

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Portautensili in alluminio.

Bordi arrotondati con rinforzi in plastica.

Maniglia cromata con grip in plastica.

Serratura in acciaio cromato a chiave.

Divisori interni removibili e pannello.

Mobile porta cacciaviti, pinze, chiavi.

Cinghia a tracolla.

Colore: argento



Ref.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
ACP02	450	170	330		900038

VALIGIA PORTAUTENSILI ACP04

EAN: 8019635 *

SCHEDA TECNICA

Valigia portautensili Abs nero.

Profilo di chiusura in alluminio anti-corodal ricavato da un'unica barra.

Bordi arrotondati con profili antiurto sulle calotte.

2 chiusure a chiave in acciaio cromato.

Maniglia cromata con grip in plastica.

Divisori interni removibili.

Pannello porta cacciaviti, pinze, chiavi, ecc.

Colore: nero



Ref.	dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
ACP04	465	150	335		900052

CASSETTA PORTAUTENSILI

CASSETTA PORTAUTENSILI

EAN: 8019635 *


SCHEMA TECNICA

Robusta struttura in lamiera d'acciaio spessore 6 mm.

Maniglione spessore 1 mm e diam. 18 mm.

Coperchio con fori per chiusura lucchettabile.

Verniciatura elettrostatica a polvere, anti graffio e anticorrosione.



CPM03



CPM05



CPM05L



Rif.	Comparti	dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
CPM03	3		420	160	200	350000
CPM05	5		420	200	200	350017
CPM05L	5		560	210	200	350024

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiche è il codice dell'impresa.

SGABELLI

SGABELLO PIEGHEVOLE

EAN: 8425181 ★

SCHEDA TECNICA

Materiale: Polipropilene di alta resistenza. Include punti antiscivolo in gomma.

Utilizzo: Pratico per la casa e funzioni multiuso (raggiungere la parte alta degli armadi, cambiare una lampadina, sistemare le siepe del giardino ecc.) per campeggiatori, pescatori, reporter, ecc.

Comodo e maneggevole: Si piega totalmente con un solo movimento e dispone di maniglia per il suo trasporto. Può esser riposto in qualsiasi angolo dell'abitazione, ripostiglio, camper ecc.


Resistenza: Può reggere fino a 150 kg.

EXTRA

→ Lo sgabello di 39 cm di altezza è ideale per sedersi, rivolto a campeggiatori, pescatori ecc.



Il formato TB-021 è fornito in un vivace espositore di 10 unità.




Pieghevole.



Resistenza di 150 kg.



Ideale per la casa con molteplici applicazioni.



Rif.	↔	↑↓	↙	Kg	Kg	* EAN
TB-021-G	250	210	200	0,67 Kg	150	724309
TB-021-A	250	210	200	0,67 Kg	150	724316
TB-027-G	290	270	220	1,16 Kg	150	724323
TB-027-A	290	270	220	1,16 Kg	150	724330
TB-032-G	290	320	220	1,46 Kg	150	724347
TB-032-A	290	320	220	1,46 Kg	150	724354
TB-039-G	290	390	220	1,52 Kg	150	724361
TB-039-A	290	390	220	1,52 Kg	150	724378

Dimensione mm.

POSACENERE DA ESTERNO

ESTERNO DA PARETE

E-2401

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Corpo in acciaio nero e porta in acciaio inox.

Cassetto di raccolta ceneri in acciaio galvanizzato.

Posacenere da parete resistente agli agenti atmosferici.



E-2401



Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
E-2401	esterno	255	300	90	124017

ESTERNO DA PARETE

E-2411

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Porta in acciaio inox. con griglia superiore.

Cassetto di raccolta ceneri in acciaio galvanizzato.

Posacenere da parete resistente agli agenti atmosferici.



E-2411



Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
E-2411	esterno	148	322	65	124116

GEO

E-2441

EAN: 8425181 *

SCHEDA TECNICA

Materiale: Corpo in acciaio color antracite e coperchio in acciaio inox.

Dotato di secchio interno estraibile in acciaio galvanizzato.

Dotato di 2 fori nella parte posteriore con possibilità di legarlo a un posto fisso tramite cavo o catena.

Posacenere a colonna resistente agli agenti atmosferici.



E-2441



Cassetto di raccolta cenere estraibile.



Può essere legato a un posto fisso.



Posacenere a colonna di grande stabilità.

Rif.	Dimensione (mm)	↔	↕	↗	* EAN
E-2441	esterno	200	755	200	124413

* Le 7 prime cifre del codice EAN 13 sono identiche, poiche è il codice dell'impresa.



Polígono Ind. Ubegun 3B
20810 Orio (Gipuzkoa) SPAGNA
T. +34 943 833 700
F. +34 943 834 556

Via Virgilio 10
46010 Marcaria (MN) ITALIA
T. +39 0376 950860
F. +39 0376 950851

Nan Fu StR 159-3,
Luzhu Taoyuan, TAIWAN

commerciale@arregui.es
www.arregui.es
www.domusindustriale.it